

Wypożyczenie ruchome zakładu (tace, misy, naczynia form, itp.) myte będą w zlewozmywaku z ociekaczem usytuowanym w kuchni. Naczynia i sztućce przedszkolaków zbierane będą przez personel i podawane do zmywalni. Zmyte naczynia układane będą w przelotowej szafie, nieczystości i zlewki wynoszone będą przez drzwi zewnętrzne po zakończonej pracy przed sprzątaniem.

Na parterze wydzielono pomieszczenie gospodarcze nr 8 (brudownik) przeznaczone do przechowywania sprzętu i środków czystości. W pomieszczeniu tym zainstalowano umywalkę na wysokości 50cm.

Do pomieszczeń ogólnodostępnych usytuowanych na parterze budynku zapewniony jest dostęp dla osób niepełnosprawnych podjazdem przed wejściem głównym. Dla ruchu osób niepełnosprawnych, zastosowano obustronne poręcze, umieszczone na wysokości 0,75 i 0,9m od płaszczyzny ruchu. Poręcze przed ich początkiem i za końcem, należy przedłużyć o 0,3m oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie. Odstęp między poręczami wyniesie 1m.

Rozmieszczenie oraz wyposażenie pomieszczeń przedstawiono na rysunkach rzutów kondygnacji.

## 2.4. DANE KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE

### 2.4.1. Określenie właściwości gruntu

Podczas oględzin stwierdzono, że projektowany budynek należący do pierwszej kategorii geotechnicznej posadowiony jest na piaskach gliniastych, zawartych w kategorii geotechnicznej (warunki gruntowe proste) określonej w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. (Dz.U.Nr 126, poz. 839) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

Nośność i przydatność gruntu pod względem posadowienia ław i stóp fundamentowych określono wg PN-81/B/03/020 metodą „C” jak dla typowych gruntów zawierających piaski gliniaste. Tego typu grunty znajdują się na terenie inwestycji i posiadają nośność powyżej 100kPa.

**Uwaga!** W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopu pod projektowaną budowę, że występują grunty o innym charakterze, a w szczególności grunty słabonośne, należy powiadomić projektanta w celu przeprojektowania fundamentów.