

STAROSTWO POWIATOWE

Wydział Architektury i Budownictwa

97-200 Tomaszów Maz.

ul. Barlickiego 23

**GZYMSY** : z wyprawy elewacyjnej akrylowej w kolorze terakoty.

**COKOŁY** : z wyprawy elewacyjnej – tynk mozaikowy w kolorze rudym.

**BALUSTRADY GŁÓWNEGO WEJŚCIA ŁĄCZNIKA** : aluminiowe w kolorze srebrno-matowym.

**BALUSTRADY POZOSTAŁE** : aluminiowe w kolorze srebrno-matowym.

**ZADASZENIE NAD GŁÓWNYM WEJŚCIEM ŁĄCZNIKA** : stolarka aluminiowa w kolorze srebrno-matowym, podbitka z paneli podbitkowych z tworzywa sztucznego w kolorze białym.

**ZADASZENIA NAD POZOSTAŁYMI WEJŚCIAMI** : konstrukcja stalowa z rur prostokątnych w kolorze srebrno – matowym wypełniana płytami z poliwenglanu w kolorze bardzo jasno –szarym.

**ŚCIANY ZEWNĘTRZNE** : płaszczyzny ścian podzielone pilastrami pionowymi wykończone wyprawą elewacyjną akrylową w kolorach pastelowych tj. w trzech tonacjach koloru ciepłego piasku natomiast pilastry pionowe w kolorze ciemniejszym niebieskim a pilastry pionowe obudowy rynien w kolorze terakoty, podcień głównego wejścia wykonany z tynku mozaikowego w kolorze ciepłego złota.

**OPASKI ZEWNĘTRZNE** : kostka betonowa w kolorze szarym.

**SCHODY ZEWNĘTRZNE** : z terakoty antypoślizgowej w kolorze rudozłotym.

**ZAPROJEKTOWANE ZRÓŻNICOWANE GRUBOŚCI STYROPIANU W POŁĄCZENIU ZE ZRÓŻNICOWANĄ KOLORYSTYKĄ LUB TONACJĄ PODKREŚLIŁY PODZIAŁY ELEWACJI I ICH PŁASZCZYZN.**

**UWAGA ! PRZED POMALOWANIEM ŚCIAN ELEWACYJNYCH NALEŻY WYKONAĆ PRÓBY KOLORÓW NA ŚCIANACH TJ. : ZAMALOWAĆ „DWUKROTNIE” PRÓBNIE PŁASZCZYZNY O POWIERZCHNI OK. 1MX1M KAŻDEGO KOLORU. PO ICH WYSCHNIĘCIU - DOKONAĆ PORÓWNAŃ ZGODNOŚCI OTRZYMANYCH NA ŚCIANACH KOLORÓW Z PRZYJĘTYMI PRZEZ PROJEKTANTA WZORNIKAMI. WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.**

Uwaga!

Przed położeniem nowego pokrycia dachowego  
konstrukcję drewnianą wiszący dachowej  
zaimpregnować ognioochronnie do stopnia  
niebezpieczeństwa.

24.07.2008r.

mgr inż. architekt  
**Małgorzata Czajka**  
Nr UAN.V.838881/87  
st. 1 i 2, §7 i §13 ust. 1 pkt. 1

mgr inż. architekt  
**Małgorzata Czajka**  
upr. Nr UAN.V.838881/87  
z §4 ust. 1 i 2, §7 i §13 ust. 1 pkt. 1

**Stanisław Ziembka**  
upr. nr ewid. 1073 Łw.  
97-300 Piotrków Tryb.  
ul. Broniewskiego 10 m.14  
tel. (0-44) 646-48-88

mgr inż. **Krzysztof Sęboł**  
UPRAWNIENIA BUDOWLANE  
do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
Nr ew. NB.IV.7342/62,56

LUT. 2010