



OZNACZENIA:

1. styropian EPS 100 grub. 8 cm, zbrojenie 2x siatka, tynk mozaikowy
2. styropian EPS 70 grub. 12 cm, zbrojenie 1x siatka, tynk akrylowy
3. styropian EPS 70 grub. 12 cm, zbrojenie 2x siatka, tynk akrylowy
4. styropian EPS 70 grub. 10 cm, zbrojenie 1x siatka, tynk akrylowy
5. styropian EPS 70 grub. 14 cm, zbrojenie 1x siatka, tynk akrylowy
6. styropian EPS 70 grub. 16 cm, zbrojenie 1x siatka, tynk akrylowy
7. styropian EPS 70 grub. 18 cm, zbrojenie 1x siatka, tynk akrylowy
8. styropian EPS 100 grub. 5 cm, zbrojenie 2x siatka, tynk akrylowy

UWAGI:

1. Okna i drzwi montować w linii zewnętrznego lica ścian (po obcięciu węgarów).
2. Dla docieplenia ścian budynku stosować płyty styropianowe EPS 70 i EPS 100 frezowane lub zakładkowe wg oznaczeń na elewacjach budynków.
3. Do wysokości +2,86 m mierząc od "0" budynku stosować podwójne zbrojenie warstwy ochronnej siatką impregnowaną z włókna szklanego.
4. Doł ocieplenia, narożniki i ościeża drzwi zewnętrznych dodatkowo wzmacniać kątownikiem aluminiowym perforowanym.
5. Rodzaje i kolory wypraw elewacyjnych wg proj. kolorystyki.

Temat: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ROBÓT BUDOWLANYCH REMONTOWYCH I TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W NIEWIADOWIE Lokalizacja: Niewiadów, dz. nr: 151/1, 151/2 w obrębie PGR Niewiadów Mącznik, gmina Ujazd, powiat tomaszowski, województwo łódzkie. Inwestor: Gmina Ujazd 97-225 Ujazd, ul. Plac Kościuszki nr 6.		PRACOWNIA FORM ARCHITEKTONICZNYCH MATERIA tł: 97-300 Piotrków Tryb. ul. Słowackiego 9, tel./fax (0-44) 647-70-45 NIP 771-110-15-79 REGON 159495500	
Projektant architektoniczno - budowlany: tech. bud. Stanisław Ziemia nr ewid. upr. 110/73/Łw.	Projektant architektoniczno - budowlany: mgr inż. arch. Małgorzata Czajka Upr. Nr UAN.V.838881/87 z §4 ust 1 i 2, §7 i §13 ust.1 pkt1	Nazwa rysunku: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ - ELEWACJA ZACHODNIA	Numer rysunku: 6
Asystent: tech. bud. Tomasz Milczarek		Skala: 1:100	Numer strony: 29
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE		Data: Wrzesień 2006	