
KOSZTORYS INWESTORSKI - zerowy

NAZWA INWESTYCJI : Remont Urzędu Gminy
ADRES INWESTYCJI : 97-225 Ujazd
INWESTOR : GMINA UJAZD
ADRES INWESTORA : PL. KOŚCIUSZKI 6, 97-225 UJAZD

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
1 d.1	KNR 19-01 1020-06 analogia	Demontaż boazerii drewnianej z listew o pow. ponad 5.0 m2 - materiały z demontażu do usunięcia	m ²		
		<hall parter>2.4*(8.56+2.01+1.5+3.5+1.01+3.66*2+1.58)	m ²	61.15	
		<klatka schodowa>3.47*3*2-2*0.5*3.47*(12*0.18)+(1.55+1.52)*(0.35+2.7+2.3)+2*0.5*(1.2*0.85)+2.3*1.2	m ²	33.53	
		<hall piętro>2.3*(2.77+6.09+5.53+6.18*2+1.57)-<otwory>(0.8*2*4+1.65*2+0.62*2.25+1.2*1.44*3)	m ²	48.86	
				RAZEM	143.54
2 d.1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
		<hall parter>35.40	m ²	35.40	
		<hall piętro>34.00	m ²	34.00	
				RAZEM	69.40
3 d.1	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji	m		
		1.05+2.8+1.75	m	5.60	
				RAZEM	5.60
4 d.1	KNR 4-01 1306-01 analogia	Demontaż pochwytów drewnianych przy schodowych	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
5 d.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³		
		(35.4+34)*0.04	m ³	2.78	
				RAZEM	2.78
2		Posadzki, schody			
6 d.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		69.40	m ²	69.40	
				RAZEM	69.40
7 d.2	KNR 2-02 1101-02 analogia	Podkłady betonowe na stropie - wylanie stopnia betonowego przy drzwiach wejściowych w hallu na parterze	m ³		
		0.1*1.25*0.5	m ³	0.06	
				RAZEM	0.06
8 d.2	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek typu gres polerowany PEI 4 45x45 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		69.4	m ²	69.40	
		<hall parter>35.40	m ²	35.40	
		<hall piętro>34.00	m ²	34.00	
				RAZEM	138.80
9 d.2	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		<hall parter>2.05+5+1.5+6.55+3.66+1.52+5.54+7.22-(1.6+0.8*5)	m	27.44	
		<hall piętro>2.77+1.05+2.8+1.72+6.18+1.59+6.09+7.75+3.95-(0.8*4+1.65)+0.45*2	m	29.95	
		<schody>3.05*2+5+3+1.2*2	m	16.50	
				RAZEM	73.89
10 d.2	NNRNKB 202 2810-05 analogia	(z.VI) Okładziny schodów z płytek typu gres szklwiony o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²		
		9.47+1.55*2.16+0.9*1.55	m ²	14.21	
				RAZEM	14.21
3		Tynki, okładziny i malowanie			
11 d.3	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m ²		
		<hall parter>35.4	m ²	35.40	
		<hall piętro>6.09*5.54+6.18*1.59	m ²	43.56	
				RAZEM	78.96
12 d.3	KNR-W 2-02 2008-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m ²		
		<hall parter>2.7*(8.56+2.01+1.5+3.5+1.01+3.66*2+1.58)-1.6*2.1-0.8*2*3-0.7*2	m ²	59.24	
		<klatka schodowa>3.47*3*2-2*0.5*3.47*(12*0.18)+(1.55+1.52)*(0.35+2.7+2.5)+2*0.5*(1.2*0.85)+2.5*1.2	m ²	34.38	
		<hall piętro>2.5*(2.77+6.09+5.53+6.18*2+1.57)-<otwory>(0.8*2*4+1.65*2)	m ²	61.10	
				RAZEM	154.72
13 d.3	KNR 2-02 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z płyt GK	m ²		
		<hall parter>0.7*(8.56+2.01+1.5+3.5+1.01+3.66*2+1.58)	m ²	17.84	
		<hall piętro>0.5*(12.27*2+5.53*2)	m ²	17.80	
				RAZEM	35.64

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-02 d.3 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łożo gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		35.64	m ²	35.64	
				RAZEM	35.64
15	KNR AT-31 d.3 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m ²		
		154.72-35.64	m ²	119.08	
				RAZEM	119.08
16	KNR AT-31 d.3 0505-02	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach	m ²		
		0.3*((1.2+1.44*2)*3+0.7+2.25*2+(1.20+1.6*2)*3)+0.4*(1.25+2.3*2)	m ²	11.53	
				RAZEM	11.53
17	KNR AT-31 d.3 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy (gotowy do użycia, wewnętrzny, kolorowy tynk dekoracyjny na bazie drobnych, barwionych piasków kwarcowych, o gr. ziarna 0-0,8 mm)-wykonany ręcznie na ścianach - kolorystykę należy ustalić z Zamawiającym	m ²		
		119.08	m ²	119.08	
				RAZEM	119.08
18	KNR AT-31 d.3 0505-04	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ościeżach	m ²		
		11.53	m ²	11.53	
				RAZEM	11.53
4		Stolarka okienna i drzwiowa			
19	KNR 4-01 d.4 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		<pokój nr 22 piętro>0.8*2	szt.	1.60	
		<pokój nr 16 piętro>0.8*2	szt.	1.60	
				RAZEM	3.20
20	KNR 4-01 d.4 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		<do korytarza USC parter>1	szt.	1.00	
		<pokój nr 8 archiwum parter>1	szt.	1.00	
		<pom. gospodarcze parter>1	szt.	1.00	
		<parter hall ościeżnica>1	szt.	1.00	
		<kraty w oknach hall parter+archiwum>4	szt.	4.00	
		<pokój Sekretarz Gminy>1	szt.	1.00	
		<ościeżnica hall piętro>1	szt.	1.00	
		<kraty okien pokój nr 22 i 23>3	szt.	3.00	
				RAZEM	13.00
21	KNR 4-01 d.4 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		<kraty okno korytarz USC>1.72*1.57	m ²	2.70	
		<kraty okien USC pok. nr 9>1.72*1.62+1.48*1.6	m ²	5.15	
		<kraty okien Sala Ślubów>2*1.7*1.55	m ²	5.27	
				RAZEM	13.12
22	KNR 4-01 d.4 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		<hall piętro ościeżnica>1.65*2	m ²	3.30	
				RAZEM	3.30
23	KNR 0-19 d.4 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2	m ²		
		<hall parter+archiwum>1.25*1.6*4	m ²	8.00	
		<hall piętro>1.2*1.44*3	m ²	5.18	
				RAZEM	13.18
24	KNR 0-19 d.4 0928-09	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.0 m2	m ²		
		<pokój nr 22>1.2*1.45*2	m ²	3.48	
		<pokój nr 23>1.2*1.45	m ²	1.74	
		<pomoc społ.>1.2*1.44	m ²	1.73	
				RAZEM	6.95
25	KNR 0-19 d.4 0928-10	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2	m ²		
		<pokój nr 9 (USC)>1.48*1.6	m ²	2.37	
				RAZEM	2.37
26	KNR 0-19 d.4 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2	m ²		
		<pokój nr 11>1.45*1.45*2	m ²	4.21	
				RAZEM	4.21
27	KNR 0-19 d.4 0930-11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
		<korytarz USC>1.72*1.60	m ²	2.75	
		<USC nr 9 i Sala Ślubów>1.72*1.60*3	m ²	8.26	
				RAZEM	11.01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	KNR 0-19 d.4 0930-12	Wymiana drzwi balkonowych skrzynkowych na drzwi balkonowe z PCV 0.7*2.25	m ² m ²	1.58	
				RAZEM	1.58
29	KNR 0-19 d.4 0931-08 analogia	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi metalowe zewnętrzne ocieplane z kom- pletem okuć 0.8*1.88	m ² m ²	1.50	
				RAZEM	1.50
30	KNR 4-01 d.4 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych 1.85*3	m m	5.55	
				RAZEM	5.55
31	KNR 4-01 d.4 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych 1.8+1.5*3+1.2*8+1.3*3	m m	19.80	
				RAZEM	19.80
32	KNR-W 2-02 d.4 2119-02 analogia	Parapety wewnętrzne z płyty MDF - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 30 cm 1.8+1.5*3+1.2*8+1.3*3	m m	19.80	
				RAZEM	19.80
33	KNR 4-01 d.4 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny z płytek - parapety zewnętrzne z płytek klinkierowych 1.25*3*0.3	m ² m ²	1.13	
				RAZEM	1.13
34	NNRNKB d.4 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne 1.25*4*0.3+1.25*8*0.3+1.8*4+1.5*3	m ² m ²	16.20	
				RAZEM	16.20
35	NNRNKB d.4 202 2143-04 analogia	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 50 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliesterowym -montaż blatu z konglomeratu gr. 3 cm przy oknie ka- sowym 0.8	m m	0.80	
				RAZEM	0.80
36	KNNR 2 d.4 1104-02 analogia	Montaż ościeżnic regulowanych 0.8*2*4+0.7*2	m ² m ²	7.80	
				RAZEM	7.80
37	KNR 2-02 d.4 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.8*2*4+0.7*2	m ² m ²	7.80	
				RAZEM	7.80
38	KNR 0-19 d.4 0931-08 analogia	Wymiana drzwi zewnętrznych PCV na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 1.25*2.3	m ² m ²	2.88	
				RAZEM	2.88
39	KNR 0-19 d.4 1024-06 analogia	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych w okleinie z przeszkleniami w kolorze mlecznym 0.8*2	m ² m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
5		Elementy instalacji wewnętrznych			
40	KNR-W 4-03 d.5 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
41	KNR-W 4-03 d.5 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 4+7	szt. szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
42	KNR 5-08 d.5 0512-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłómkowych sufito- wych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych 11	szt. szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
43	KNR-W 4-02 d.5 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - ilość elementów do 10 6	kpl. kpl.	6.00	
				RAZEM	6.00
44	KNR-W 2-15 d.5 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm 6	szt. szt.	6.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.00
45	KNR-W 2-15 d.5 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
46	KNR-W 4-02 d.5 0514-05	Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2	kpl.		
		6	kpl.	6.00	
				RAZEM	6.00
47	KNR-W 4-02 d.5 0139-05	Demontaż skrzynki hydrantowej ściennej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
48	KNR 2-15 d.5 0120-01	Szafki hydrantowe naścienne	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe				
1 d.1	KNR 19-01 1020-06 analogia	Demontaż boazerii drewnianej z listew o pow. ponad 5.0 m ² - materiały z demontażu do usunięcia	m ²	143.54		
2 d.1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²	69.40		
3 d.1	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji	m	1.05+2.8+1.75 = 5.60		
4 d.1	KNR 4-01 1306-01 analogia	Demontaż pochwytów drewnianych przy schodowych	szt.	4		
5 d.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³	(35.4+34)*0.04 = 2.78		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Posadzki, schody				
6 d.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²	69.40		
7 d.2	KNR 2-02 1101-02 analogia	Podkłady betonowe na stropie - wylanie stopnia betonowego przy drzwiach wejściowych w hallu na parterze	m ³	0.1*1.25*0.5 = 0.06		
8 d.2	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek typu gres polerowany PEI 4 45x45 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²	138.80		
9 d.2	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m	73.89		
10 d.2	NNRNKB 202 2810-05 analogia	(z.VI) Okładziny schodów z płytek typu gres szklwiony o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²	9.47+1.55* 2.16+0.9* 1.55 = 14.21		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Tynki, okładziny i malowanie				
11 d.3	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m ²	78.96		
12 d.3	KNR-W 2-02 2008-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m ²	154.72		
13 d.3	KNR 2-02 0815- 01	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z płyt GK	m ²	35.64		
14 d.3	KNR 2-02 1505- 03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	35.64		
15 d.3	KNR AT-31 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m ²	154.72- 35.64 = 119.08		
16 d.3	KNR AT-31 0505-02	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach	m ²	0.3*((1.2+ 1.44*2)*3+ 0.7+2.25*2+ (1.20+1.6*2) *3)+0.4* (1.25+2.3*2) = 11.53		
17 d.3	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy (gotowy do użycia, wewnętrzny, kolorowy tynk dekoracyjny na bazie drobnych, barwionych piasków kwarcowych, o gr. ziarna 0-0,8 mm)-wykonany ręcznie na ścianach - kolorystykę należy ustalić z Zamawiającym	m ²	119.08		
18 d.3	KNR AT-31 0505-04	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baunit MosaikPutz - wykonany ręcznie na ościeżach	m ²	11.53		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Stolarka okienna i drzwiowa				
19 d.4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	3.20		
20 d.4	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	13.00		
21 d.4	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	13.12		
22 d.4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	<hall pietro ościeżnica> 1.65*2 = 3.30		
23 d.4	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2	m ²	13.18		
24 d.4	KNR 0-19 0928-09	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.0 m2	m ²	6.95		
25 d.4	KNR 0-19 0928-10	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2	m ²	<pokój nr 9 (USC)>1.48* 1.6 = 2.37		
26 d.4	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2	m ²	<pokój nr 11>1.45* 1.45*2 = 4.21		
27 d.4	KNR 0-19 0930-11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m ²	11.01		
28 d.4	KNR 0-19 0930-12	Wymiana drzwi balkonowych skrzynkowych na drzwi balkonowe z PCV	m ²	0.7*2.25 = 1.58		
29 d.4	KNR 0-19 0931-08 analogia	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi metalowe zewnętrzne ocieplane z kompletem okuć	m ²	0.8*1.88 = 1.50		
30 d.4	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m	1.85*3 = 5.55		
31 d.4	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych	m	1.8+1.5*3+ 1.2*8+1.3*3 = 19.80		
32 d.4	KNR-W 2-02 2119-02 analogia	Parapety wewnętrzne z płyty MDF - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 30 cm	m	1.8+1.5*3+ 1.2*8+1.3*3 = 19.80		
33 d.4	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny z płytek - parapety zewnętrzne z płytek klinkierowych	m ²	1.25*3*0.3 = 1.13		
34 d.4	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m ²	1.25*4*0.3+ 1.25*8*0.3+ 1.8*4+1.5*3 = 16.20		
35 d.4	NNRNKB 202 2143-04 analogia	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 50 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym -montaż blatu z konglomeratu gr. 3 cm przy oknie kasowym	m	0.8		
36 d.4	KNNR 2 1104-02 analogia	Montaż ościeżnic regulowanych	m ²	0.8*2*4+0.7* 2 = 7.80		
37 d.4	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²	0.8*2*4+0.7* 2 = 7.80		
38 d.4	KNR 0-19 0931-08 analogia	Wymiana drzwi zewnętrznych PCV na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m ²	1.25*2.3 = 2.88		
39 d.4	KNR 0-19 1024-06 analogia	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych w okleinie z przeszkleniami w kolorze mlecznym	m ²	0.8*2 = 1.60		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		Elementy instalacji wewnętrznych				
40 d.5	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego pod- tynkowego w puszcze	szt.	3		
41 d.5	KNR-W 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.	4+7 = 11.00		
42 d.5	KNR 5-08 0512- 01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw światłowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych	szt.	11		
43 d.5	KNR-W 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - ilość ele- mentów do 10	kpl.	6		
44 d.5	KNR-W 2-15 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm	szt.	6		
45 d.5	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.	6		
46 d.5	KNR-W 4-02 0514-05	Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2	kpl.	6		
47 d.5	KNR-W 4-02 0139-05	Demontaż skrzynki hydrantowej ściennej	szt.	1		
48 d.5	KNR 2-15 0120- 01	Szafki hydrantowe naścienne	szt.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość zł	Udział procento- wy
1	2	3	4	5
1	1 - 5	Roboty rozbiórkowe i demontażowe		
2	6 - 10	Posadzki, schody		
3	11 - 18	Tynki, okładziny i malowanie		
4	19 - 39	Stolarka okienna i drzwiowa		
5	40 - 48	Elementy instalacji wewnętrznych		
		RAZEM netto		
		VAT		
		Razem brutto		
Ogółem wartość kosztorysowa robót				
W tym:				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT				
Podatek VAT				

Słownie: