

GMINA UJAZD
PLAC KOŚCIUSZKI 6
97-225 UJAZD

tel: 044 719 21 23
fax: 044 719 21 29 w.47
adres internetowy:
www.ujazd.bip.cc
adres poczty elektronicznej
ugujazd@ujazd.com.pl
NIP 773 -22-22-057
REGON 590 648 014

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

RI 271.1.10.2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA DOSTAWĘ

prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

**Zakup zestawu hydraulicznego ratownictwa technicznego typu średniego dla
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przesiadłowie. w ramach dotacji
otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi z dziedziny „Pozostałe zadania ochrony środowiska”**

Wójt Gminy Ujazd

(-) mgr inż. Włodzimierz Goździk

(zatwierdzona dnia 17.09. 2012)

Realizator projektu:



GMINA UJAZD

Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd; Tel./fax. 44 719-21-29; e-mail: ugujazd@ujazd.com.pl

1. Zamawiający

Zamawiającym jest :

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6 , 97-225 Ujazd

tel: 044 719 21 23, fax: 044 719 21 29

adres internetowy: www.ujazd.bip.cc

adres poczty elektronicznej: ugujazd@ujazd.com.pl

2. Postępowanie

2.2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie większej niż wyrażona w złotych równoważność kwoty 200.000,00 euro, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej w dalszej części specyfikacji „Ustawą” lub „Pzp”.

2.3. Miejsce Publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Zamówień Publicznych nr **353706 - 2012** z dnia **18.09.2012 r.**

Strona internetowa Zamawiającego: www.ujazd.bip.cc

Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

2.4. Oznaczenie postępowania

Postępowanie oznaczone jest jako: Zakup zestawu hydraulicznego ratownictwa technicznego typu średniego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przesiadłowie. w ramach dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dziedziny „Pozostałe zadania ochrony środowiska”

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu hydraulicznego ratownictwa technicznego typu średniego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przesiadłowie.

3.1. W skład zestawu wchodzi następujące narzędzia :

- **Nożyce hydrauliczne- 1 szt,**
- **Rozpierzacz ramieniowy (hydrauliczny)wraz z zestawem łańcuchów – 1 szt,**

Realizator projektu:



GMINA UJAZD

Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd; Tel./fax. 44 719-21-29; e-mail: ugujazd@ujazd.com.pl

- Agregat hydrauliczny ze zwijadłami- 1 szt.

- 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do siwz
- 3.3. W przypadku parametrów narzędzi wchodzących w skład zestawu hydraulicznego ratownictwa technicznego typu średniego podane są wymagania minimalne Zamawiającego.
- 3.4. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym powyżej, jednakże Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego przedmiot umowy jest dopuszczony do stosowania w ratownictwie technicznym. Oferowane narzędzia spełniają wymagania eksploatacyjne, jakościowe zgodne z normą PN-EN 13204. Klasyfikacja cięcia zgodnie z NFPA 1936 : min A8/B9/C8/B9/E9.
- 3.5. Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy przedmiotu zamówienia, które tego wymagają zaopatrzone były w instrukcję, karty gwarancyjne, atesty, certyfikaty w języku polskim.
- 3.6. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia rozładunku oraz montażu (jeśli wymagany specyfika towaru)) przedmiotu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko do siedziby placówek oświatowych
- 3.7. Cały zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę sprzętu fabrycznie nowego i wolnego od wad.
- 3.8. Na wszystkie dostarczone produkty Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi za wady co najmniej 24 miesięcy. Wykonawca zobowiązany jest udzielić na wszystkie dostarczone produkty **co najmniej** 24-miesięcznej gwarancji i rękojmi. Oferowany okres gwarancji należy podać w formularzu oferty.
- 3.9. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
35.11.00.00-8 Sprzęt ratowniczy
- 3.10. Zamawiający dopuszcza powierzenie zamówienia podwykonawcom, pod warunkiem wskazania zakresu dostaw w ofercie – załącznik nr 2 do SIWZ.
- 3.11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę tylko na całość zamówienia.
- 3.12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 Ustawy.

4. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających art. (67 ust. 1 pkt 6)

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Realizator projektu:



GMINA UJAZD

Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd; Tel./fax. 44 719-21-29; e-mail: ugujazd@ujazd.com.pl

5. Miejsce i termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga zrealizowania dostawy w okresie do dnia : **25.11.2012r.**

Miejsce wykonania zamówienia – Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Przesiadłowie, Przesiadłów 31 ,97-225 Ujazd.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykazą, że spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

6.1.1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 6.3 SIWZ według formuły spełnia/ nie spełnia.

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których nie zachodzą przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

6.3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają złożyć Wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

6.3.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia (wzór stanowi załącznik nr 3);

6.4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty określone w pkt 6.3.1. oraz Wykonawcy mogą złożyć wspólnie.

6.5. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania umocowania dla podpisującego/ych ofertę. W tym celu może złożyć **pełnomocnictwo, wypis z rejestru sądowego lub inny dokument, z którego będzie wynikało umocowanie do podpisania oferty.**

6.6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawcy składają wraz z ofertą pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wówczas, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz tłumaczeniem na język polski.

Realizator projektu:



GMINA UJAZD

Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd; Tel./fax. 44 719-21-29; e-mail: ugujazd@ujazd.com.pl

6.8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków jakościowych, które należy dołączyć do oferty:

6.8.1 **aktualny certyfikat** zgodności lub deklarację zgodności wystawione przez podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzający, że **dostarczane narzędzia spełniają** wymagania eksploatacyjne, jakościowe zgodne z normą PN-EN 13204. Klasyfikacja cięcia zgodnie z NFPA 1936 : min A8/B9/C8/B9/E9

6.8.2 **Karty techniczne** lub **opisy techniczne oferowanych urządzeń**

7. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu

8. Sposób przygotowania oferty

8.1 Wymagania ogólne

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane.

Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki były parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki naniesione i nie parafowane nie będą brane pod uwagę przy ocenie oferty.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

8.2. Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia:

Oferta powinna zawierać:

- a) Formularz ofertowy – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz;
- b) Wypełnione formularz cenowy zawierający kalkulacje cenową poszczególnych narzędzi oraz potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów technicznych określonych przez Zamawiającego (załącznik nr 2a do siwz);
- c) Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty. Pełnomocnictwa należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Realizator projektu:



GMINA UJAZD

Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd; Tel./fax. 44 719-21-29; e-mail: ugujazd@ujazd.com.pl

- d) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwa należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
- e) Zestaw oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 6.3 SIWZ;

8.3. Opakowanie oferty

Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi dokumentami w jednym, nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie:

Zakup zestawu hydraulicznego ratownictwa technicznego typu średniego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przesiadłowie. w ramach dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dziedziny „Pozostałe zadania ochrony środowiska” oraz “nie otwierać przed **27.09.2012 godz. 10:30” oraz zawierającym adres Wykonawcy.**

8.4. Tajemnica przedsiębiorstwa

Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: “Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.

8.5. Zmiana lub wycofanie oferty

Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem “ZMIANA”,

Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem “WYCOFANE”.

9. Miejsce i termin składania ofert

- 9.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, pokój nr 1
- 9.2. Termin składania ofert upływa w dniu **27.09.2012r., godz. 10:00.** (czasu lokalnego).
- 9.3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

10. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami

Realizator projektu:



GMINA UJAZD

Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd; Tel./fax. 44 719-21-29; e-mail: ugujazd@ujazd.com.pl

- 10.1. Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej. Dla zachowania terminów wymaganych dla poszczególnych czynności wystarczające jest dokonanie czynności w formie faksu pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia na piśmie.
- 10.2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wnioski o wyjaśnienie treści siwz wpłynęły do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 10.3. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
 - 10.1.1. **Małgorzata Kubica** – w sprawach formalnych 0-44 719 21 23 w. 48
 - 10.1.2. **Ewelina Chylińska** – w sprawach formalnych 0-44 719 21 23 w. 48
- 10.4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu na numer 044 719 21 29 w. 47 uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

11. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

- 11.1. Wykonawca wylicza w kalkulacji ceny ofertowej (zał nr 2a do siwz) cenę za poszczególne elementy zestawu, a następnie podaje cenę ryczałtową oferty w formularzu oferty (Załącznik 2 do siwz)
- 11.2. Cena ryczałtowa musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy i opłaty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT.
- 11.3. Wykonawcy zagraniczni, którzy na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązani do uiszczenia podatku VAT w Polsce, podają tylko cenę netto. Dla celów porównania ofert, **Zamawiający doliczy do ceny ofertowej netto Wykonawców zagranicznych, kwotę należnego (obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy) podatku VAT**, który Zamawiający będzie zobowiązany odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego.
- 11.4. Wykonawca podaje cenę brutto w złotych polskich zawierającą podatek od towarów i usług w wymaganej przepisami wysokości, z zastrzeżeniem pkt. 11.3. Wykonawca zobowiązany jest podać ceny z dokładnością do 1 grosza.
- 11.5. Zasady rozliczeń pomiędzy zamawiającym i wykonawcą zostały ujęte w wzorze umowy (załącznik nr 4)

12. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Ujazd pokój nr 10, Plac Kościuszki 6 w dniu **27.09.2012 r.** godz. **10.30** (czasu lokalnego).

Realizator projektu:



GMINA UJAZD

Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd; Tel./fax. 44 719-21-29; e-mail: ugujazd@ujazd.com.pl

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te zostaną przekazane Wykonawcom, którzy byli nieobecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.

13. Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14. Kryteria oceny ofert opis kryteriów i wybór oferty najkorzystniejszej

Przy ocenie ofert zamawiający będzie kierował się kryterium ceny **100%**. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

15. Warunki Umowy

Ogólne warunki umowy zostały określone w załączniku nr 4 Wzór umowy.

16. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- 16.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zostanie ono przesłane faksem bądź 10 dni jeżeli zostanie ono przesłane w inny sposób.
- 16.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 16.1. SIWZ, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub żadna z ofert nie zostanie odrzucona i żaden wykonawców nie zostanie wykluczony.
- 16.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdzie którakolwiek z przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1 - 7 ustawy PZP.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy wnoszone w sposób i w terminach określonych w Ustawie.

Wykaz załączników do SIWZ

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Realizator projektu:



GMINA UJAZD

Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd; Tel./fax. 44 719-21-29; e-mail: ugujazd@ujazd.com.pl



Projekt pn. „Zakup Hydraulicznego Sprzętu Ratownictwa Technicznego (typ średni)”
realizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Przesiadłowie w ramach dotacji
otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
z dziedziny „Pozostałe zadania ochrony środowiska”

- | | |
|----------------|--|
| Załącznik nr 2 | Formularz oferty |
| Załącznik nr 3 | Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku przesłanek wykluczenia- wzór |
| Załącznik nr 4 | Wzór umowy |

Realizator projektu:



GMINA UJAZD

Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd; Tel./fax. 44 719-21-29; e-mail: ugujazd@ujazd.com.pl