

Gmina Ujazd  
Plac Kościuszki 6  
97-225 Ujazd

Pismo: RI.271.1.10.2012

Ujazd dnia: 2012-09-25

## **ODPOWIEDŹ** **na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-09-21 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

**„Zakup zestawu hydraulicznego ratownictwa technicznego typu średniego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przesiadłowie w ramach dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dziedziny „Pozostałe zadania ochrony środowiska”**

### **Pytanie nr 1 :**

Czy Zamawiający w pkt. 2.1 dopuszcza zastosowanie nożyc o poniższych parametrach:

- *siła cięcia* 962 kN
- *rozwarcie ostrzy* 180 mm
- *waga* - ~ 18,8 kg
- *klasyfikacja cięcia* zgodna z NFPA 1936 : A8, B9, C7, D8, E9

Pozostała część opisowa w pkt 2.1 pozostaje bez zmian.

Nożyce posiadają Świadectwa CNBOP

W chwili obecnej żaden z producentów nie jest w stanie zaoferować nożyc, które odpowiadałyby zapisom Zamawiającego.

Jednocześnie wnosimy o zmianę zapisu normy NFPA 1936 na min: A8, B9, C7, D8, E9

gdyż Zamawiający źle zapisał oznaczenia normowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie nożyc o poniższych parametrach:

- *siła cięcia* minimum 96 Ton
- *rozwarcie ostrzy* minimum 180 mm
- *waga* –Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przedmiotowego parametru, ponieważ w siwz podał maksymalną wagę nożyc hydraulicznych tj. do 20 kg.

Zamawiający, poprawia pomyłkowo wpisaną normę zawartą w punkt 3.4 siwz.

*Jest w siwz :*

Zamawiający zgodnie z art. 30 ust.4 dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym powyżej, jednakże Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot umowy jest dopuszczony do stosowania w ratownictwie technicznym. Oferowane narzędzia spełniają wymagania eksploatacyjne , jakościowe zgodne z normą PN-EN 13204. Klasyfikacja cięcia zgodnie z NFPA 1936 : min A8/B9/C8/B9/E9

*a powinno być:*

Zamawiający zgodnie z art. 30 ust.4 dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym powyżej, jednakże Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot umowy jest dopuszczony do stosowania w ratownictwie technicznym. Oferowane narzędzia spełniają wymagania eksploatacyjne , jakościowe zgodne z normą PN-EN 13204. Klasyfikacja cięcia zgodnie z NFPA 1936 : min A8/B9/C8/D9/E9

## **Pytanie nr 2 :**

Czy Zamawiający w pkt. 2.2 dopuszcza rozpieracz ramieniowy o następujących parametrach:

- minimalna *siła rozpierania* – 46 kN
- maksymalna *siła rozpierania* – 256 kN
- *siła ciągnięcia* – 50 kN
- minimalne *rozwarcie ramion* – 720 mm
- *waga narzędzia* – 19,6 kg
- podłączenie za pomocą pojedynczej szybkozłączki
- możliwość łączenia i rozłączania narzędzia bez konieczności zatrzymywania przepływu oleju na pompie.

Rozpieracz ramieniowy posiada Świadectwo CNBOP

Pozostała część opisowa w pkt. 2.2 pozostaje bez zmian.

W chwili obecnej na rynku tylko jeden producent, tzn. WEBER posiada taki rozpieracz ramieniowy. Zamawiający poprzez zastosowanie takiego zapisu w SIWZ uniemożliwia udział pozostałych potencjalnych oferentów w postępowaniu przetargowym.

Tryb przetargu nieograniczonego jest trybem adresowanym do wszystkich, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozpieracza ramieniowego o następujących parametrach:

- *minimalna siła rozpierania* –minimum 43 kN
- *maksymalna siła rozpierania* –minimum 250 kN
- *siła ciągnięcia* – minimum 50 kN
- *minimalne rozwarcie ramion* – minimum 680 mm
- *waga narzędzia* – maksymalnie 23 kg.

**Pytanie nr 3 :**

Czy Zamawiający w pkt. 2.3 dopuszcza Agregat hydrauliczny o poniższych parametrach:

-Agregat posiada zamontowane zwijadła 2 x 20m węża nawiniętego na bębny. Węże zakończone monozłączkami kompatybilne z nożycami oraz rozpieraczem ramieniowym.

-*Silnik benzynowy*, 4 – suwowy o mocy 4,2 kW

-*Pojemność zbiornika oleju* 5 l

- *ciśnienie robocze*: 700 bar

-*ciężar* (wraz z olejem) 85 kg

- *minimalna wydajność przepływu oleju* przy równoczesnej pracy dwóch narzędzi:

Niskie ciśnienie: 2 x 3,1 l/min, wysokie ciśnienie 2 x 0,9 l/min

- *minimalna wydajność przepływu oleju* przy użyciu funkcji Turbo:

Niskie ciśnienie: 1 x 6,05 l/min, wysokie ciśnienie 1 x 1,7 l/min

-*wymiary minimalne* 810 x 440x590 mm

Zaproponowany Agregat hydrauliczny znacznie przewyższa swoimi parametrami wymagania Zamawiającego.

W chwili obecnej na rynku tylko jeden producent, tzn. Weber posiada taki agregat hydrauliczny. Zamawiający poprzez zastosowanie takiego zapisu w SIWZ uniemożliwia udział pozostałych potencjalnych oferentów w postępowaniu przetargowym.

Tryb przetargu nieograniczonego jest trybem adresowanym do wszystkich, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie agregatu hydraulicznego o następujących parametrach:

-*Silnik benzynowy* – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przedmiotowego parametru, ponieważ w siwz podał iż agregat powinien posiadać silnik 4 – suwowy o mocy minimum 2,5 kW

-*Pojemność zbiornika oleju* - Parametr pozostaje bez zmian. Zamawiający wymagał aby pojemność zbiornika oleju hydraulicznego wynosiła minimum 4 l.

- *ciśnienie robocze*: maksymalnie 700 bar

-*ciężar* (wraz z olejem) maksymalnie 85 kg

- *minimalna wydajność przepływu oleju* przy równoczesnej pracy dwóch narzędzi: Parametr pozostaje bez zmian. Zamawiający wymagał aby minimalna wydajność przepływu oleju wynosiła

*Niskie ciśnienie*: 2 x 2,0 l/min, *wysokie ciśnienie* 2 x 0,8 l/min

-*wymiary*: maksymalne 860 x 460x600 mm

Zamawiający, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowił przedłużyć termin składania ofert. Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert: **01.10.2012 r. godz. 10:00**

Termin otwarcia ofert: **01.10.2012 r. godz. 10:30**

Zamawiający modyfikuje załącznik 2a - formularz cenowy. W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma za pośrednictwem faksu na nr (44) 719-21-23 w. 47

Zamawiający

Wójt Gminy Ujazd

(-) mgr inż. Włodzimierz Goździk