

Pismo: RIR.271.1.10.2015

**ODPOWIEDŹ**  
**na zapytania w sprawie SIWZ**  
**oraz powiadomienie o zmianach do SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2015-10-30 do Zamawiającego wpłynęła prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

**„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ujazd pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy”**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1. **Zamawiający w pkt. 2.12 OPZ** wymaga by pierwsze pojemniki i worki były dostarczone przez Wykonawcę w okresie od 28.12.2015 r. do 31.12.2015 r.

Zdaniem Wykonawcy rozpoczęcie dystrybucji pojemników i worków w okresie przedświątecznym zwiększa pewność iż wszyscy właściciele posesji otrzymają do 31.12.2015 pojemniki i worki. Okres od 28.12.2015 r. do 31.12.2015 r. jest okresem w którym część właścicieli posesji może przebywać na urlopiach i w związku z tym dostarczenie do nich pojemników i worków stanie się niemożliwe. Zapis ten narusza jedną z podstawowych zasad obowiązujących przy organizowaniu przetargów, a mianowicie zasadę konkurencyjności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., nr 907, ze zm.) ze względu na fakt, iż obecny Wykonawca już w tym momencie ma rozstawione pojemniki, co daje temu podmiotowi przewagę nad innymi wykonawcami.

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o:

- wyjaśnienie czym kieruje się Zamawiający ograniczając okres rozpoczęcia dostarczania pojemników i worków do 28.12.2015 r.?
- wykreślenie ograniczenia rozpoczęcia dystrybucji datą 28.12.2015 r. i dopuszczenie tej operacji od momentu rozstrzygnięcia postępowania.

[Odp. 1](#)

Zamawiający modyfikuje zapis pkt 2.12. OPZ poprzez zapis „ Pierwsze pojemniki lub pojemniki i worki będą dostarczone przez Wykonawcę mieszkańcom w okresie- po podpisaniu umowy jednak nie później niż do 31 grudnia 2015r.

2. **Zamawiający w pkt. 3.5 OPZ** wymaga by Wykonawca zbierał pozostałe odpady zbierane selektywnie z zabudowy jednorodzinnej, w tym zagrodowej oraz wielorodzinnej 1 raz na kwartał.

Jednocześnie w pkt.2.2 SOPZ Zamawiający określając kolor worków i ich przeznaczenie podaje iż w pojemnikach/ workach czerwonych mają być zbierane odpady niebezpieczne, w tym lekarstwa akumulatory i baterie.

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie:

- czy Zamawiający w tym pkt 3.5 określa częstotliwość zbiórki odpadów niebezpiecznych, lekarstw, akumulatorów i baterii?
- czy odpady niebezpieczne należy zbierać w workach od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej?
- czy w zabudowie wielorodzinnej mają znajdować się pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów niebezpiecznych ?
- jakie odpady niebezpieczne oprócz lekarstw, baterii i akumulatorów zobowiązany jest zbierać wykonawca?

Odp. 2

Zamawiający modyfikuje zapis pkt 2.2. OPZ w następujący sposób:

2.2. Pojemniki/worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych określono według następującej kolorystyki;

- niebieski – z przeznaczeniem na papier tekturę;
- biały/zielony – z przeznaczeniem na szkło;
- żółty – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe. Dopuszcza się pojemniki siatkowe;
- czarny – z przeznaczeniem na metale;
- brązowy – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji;

*UWAGA: Dopuszcza się po uzgodnieniu z Zamawiającym stosowanie worków/pojemników w innych kolorach, powszechnie dostępnych na rynku).*

Zamawiający modyfikuje zapis pkt 3.2. OPZ w następujący sposób:

3.2. Selektywnie zbierane odpady komunalne: papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyty sprzęt AGD nie rzadziej niż:

- z zabudowy jednorodzinnej w tym zagrodowej – 1 raz w miesiącu;
- z zabudowy wielorodzinnej i wielolokalowej – 1 raz na tydzień;

Zamawiający modyfikuje OPZ poprzez **wykreślenie pkt 3.5** „Pozostałych odpadów zbieranych selektywnie z zabudowy jednorodzinnej, w tym zagrodowej oraz zabudowy wielorodzinnej 1 raz na kwartał”.

Odpady niebezpieczne należy zbierać z pojemników przeznaczonych na odpady niebezpieczne, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do punktów zbiórki tych odpadów tj.

baterie i akumulatory – ze stacji CPN znajdujących się na terenie gminy Ujazd - według wykazu podanego w Tabeli 'C' Zestawienie dodatkowych usług” tj.

- 1) Batorski i Wspólnicy. Stacja Paliw Sp.j. Józefin 40, 97-225 Ujazd,
- 2) BP. Stacja Paliw BP, Tobiasze 6A, 97- 225 Ujazd
- 3) Budynek Urzędu Gminy w UJEŹDZIE, Ujazd, Plac Kościuszki 6

przeterminowane lekarstwa – z Aptek i placówek służby zdrowia na terenie Gminy Ujazd według wykazu podanego w Tabeli 'C' Zestawienie dodatkowych usług” tj.

- 1) GZOZ w Ujeździe, ul. Parkowa 4
- 2) GZOZ w Ujeździe Filia w Osiedlu Niewiadów 4
- 3) Niepubliczny ZOZ „KALINA” Ujazd ul. Kościelna 19,

- 4) Prywatna Apteka mgr farm. Małgorzata Uptas, Ujazd, ul. Sienkiewicza 27,
- 5) Apteka mgr farm. Emil Nowiczewski, Ujazd, Plac Wolności 3,
- 6) Apteka mgr farm. Krystyna Nowiczewska, Ujazd ul. Parkowa

3. **Zamawiający w pkt. 5. OPZ** wymaga by Wykonawca wyposażył punkt PSZOK zlokalizowany w miejscowości Ujazd w kontenery i pojemniki oraz odbierał odpady z tego punktu po uprzednim zgłoszeniu ze strony Zamawiającego.

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie:

- jakie pojemniki i kontenery i w jakich ilościach należy dostarczyć do punktu PSZOK?

[Odp. 3](#)

PSZOK należy wyposażyć w **niezbędną ilość** pojemników zapewniających selektywne zbieranie odpadów w wymienionym punkcie:

- 1 pojemnik (kp-7) na opony,
  - 1 pojemnik(kp-7) na szkło (szyby z drzwi i okien)
  - 1 pojemnik (kp-7) na gruz,
  - 1 pojemnik (kp-7) na odpady zielone,
  - 1 pojemnik (kp-20) na odpady wielkogabarytowe,
  - 1 komplet dzwonów do zbierania papieru, tworzyw sztucznych i szkła,
  - 1 pojemnik do zbierania baterii i akumulatorów,
  - 1 pojemnik do zbierania odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych np.: zużyty olej,
  - 1 pojemnik na przeterminowane leki.
4. **Zamawiający w pkt. 1.2. OPZ** wymaga by Wykonawca w sprawozdaniach podawał liczbę właścicieli nieruchomości od których zostały odebrane odpady.

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o zmianę zapisu tak, by Wykonawca

w sprawozdaniu podawał liczbę nieruchomości lub punktów odbioru odpadów, gdyż ze względu na ochronę danych osobowych liczba właścicieli nieruchomości nie będzie znana Wykonawcy.

[Odp.4](#)

Zamawiający w Rozdziale II, pkt 1.3 OPZ wymaga podania liczby właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne. Pozycja ta wymagana jest w sprawozdaniach półrocznych o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi sporządzanymi według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012r. (Dz. U. 2012r, poz. 630). Wykonawca w tej pozycji będzie podawał liczbę właścicieli nieruchomości przez którą należy rozumieć liczbę nieruchomości przypisanych do danej deklaracji z których zostały odebrane odpady.

5. **Zamawiający w pkt. 14.3 SIWZ** informuje, iż drugim kryterium oceny ofert jest maksymalny czas reakcji na reklamację od momentu zgłoszenia.

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego wyjaśnienie;

- co Zamawiający rozumie pod pojęciem reakcji na reklamację?
- czy maksymalny czas reakcji na reklamację to czas od powzięcia wiedzy przez Wykonawcę

o zgłoszonej reklamacji do jej załatwienia, czy też czas do jej rozpatrzenia i powiadomienia Zamawiającego o uznaniu reklamacji za zasadną oraz wyznaczeniu terminu usunięcia braku w wykonanej usłudze, który spowodował powstanie reklamacji?

- czy zamawiający określając czas reakcji na reklamację ma na myśli czas dotyczący tylko dni pracujących w godzinach pracy Wykonawcy (od poniedziałku do piątku)?

Odp. 5

Zamawiający pod pojęciem reakcja na reklamację rozumie czas od otrzymania reklamacji do jej rozpatrzenia i załatwienia. Czas reakcji dotyczy tylko dni od poniedziałku do piątku.

**6. Zamawiający w pkt. 6.1.2 SIWZ** określa warunki udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia poprzez wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert:

- usługi/usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych o łącznej masie nie mniejszej niż 1400 Mg,

- usługi/usług polegających na odzysku lub unieszkodliwianiu odpadów komunalnych w łącznej ilości nie mniejszej niż 400 Mg

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego wyjaśnienie:

- czy zamawiający dopuszcza wykazanie wyżej wymienionych warunków poprzez usługi polegające jednocześnie na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów przy zachowaniu wymaganych ilości odpadów?

- co Zamawiający rozumie przez usługę odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych?

- czy potwierdzenie należytego wykonania usługi dotyczące zamówienia publicznego na „odbiór i zagospodarowanie odpadów” spełniają oczekiwane przez Zamawiającego wymagania w sytuacji, kiedy zagospodarowanie odpadów polegało na przekazaniu ich uprawnionym instalacjom?

Odp. 6

Zamawiający wyjaśnia, że SIWZ nie wskazuje czy odbieranie i zagospodarowanie odpadów musiało być wykonane w ramach jednej lub wielu usług. Zamawiający specjalnie określił dwa odrębne elementy opisu warunku, które mogą być spełnione poprzez wykazanie jednej lub wielu usług pod warunkiem, że łącznie osiągnięto wymaganą masę odpadów. Tym samym SIWZ dopuszcza na potwierdzenie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wykazanie usługi polegającej jednocześnie na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów przy zachowaniu wymaganych ilości odpadów. Termin „odzysku”, „unieszkodliwiania” oraz „odpady komunalne” został zdefiniowany w art. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21 ze zm.). Przekazanie odpadów uprawnionym instalacjom stanowi „zagospodarowanie odpadów” o którym mowa w treści opisu warunku.

**7. Zamawiający z w Rozdziale I pkt 2.8 OPZ** zobowiązuje Wykonawcę do wyposażenia w pojemniki stacje CPN.

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie:

- dlaczego stacje CPN są przedmiotem zamówienia skoro jest to przetarg na odbiór i zagospodarowanie nieruchomości zamieszkałych?

**8. Zamawiający z w Rozdziale I pkt 2.9 OPZ** zobowiązuje Wykonawcę do wyposażenia w pojemniki apteki i przychodnie lekarskie.

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie:

- czy wszystkie istniejące na terenie gminy apteki i przychodnie lekarskie, czy tylko wybrane? Prosimy o podanie adresów.

[Odp. 7 i 8](#)

Zapisy w Rozdziale I pkt. 2.8 OPZ zobowiązujące Wykonawcę do wyposażenia w pojemniki stacji CPN oraz w pkt. 2.9 OPZ zobowiązujące Wykonawcę do wyposażenia w pojemniki apteki i placówki służby zdrowia wynikają z Uchwały Rady Gminy w Ujeździe Nr XXX/248/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ujazd. Zgodnie z §3.1. w/w uchwały właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) co najmniej następujących frakcji odpadów:

- a) papieru,
- b) metalu,
- c) tworzywa sztucznego (typu PET, typu plastik przemysłowo-gospodarczy),
- d) szkła,
- e) opakowań wielomateriałowych,
- f) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;

2) ponadto powstających w gospodarstwach domowych:

- a) **przeterminowanych leków i chemikaliów,**
- b) **zużytych baterii i akumulatorów,**
- c) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- d) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
- e) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
- f) zużytych opon.

Zgodnie z § 4. ww. Uchwały Rady Gminy ustalone zostały dla mieszkańców następujące zasady prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych:

§4 pkt 2) przeterminowane leki należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu, specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się na terenie **aptek i placówek służby zdrowia;**

§4 pkt 4) zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się w siedzibie **Urzędu Gminy, na stacjach paliw** na terenie gminy.

Wykaz punktów w których będzie dokonywana zbiórka odpadów niebezpiecznych podano w odpowiedzi na pytanie nr 2

9. **Zamawiający w pkt 6.1.1.1 SIWZ** poniżej tabeli z listą kodów odpadów przewidzianych do odbioru, powołuje się na nieistniejący już przepis prawny.

W związku z powyższym prosimy o korektę treści.

[Odp. 9](#)

Zapis pkt 6.1.1.1. SIWZ brzmi:

*„Zamawiający uzna warunek za spełniony również w przypadku, gdy wykonawca posiada zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie odpadów we wskazanym zakresie i na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów.”*

Zapis nie wymaga modyfikacji, ponieważ ma charakter uniwersalny (uwzględnia wszystkie możliwości). W przypadku dezaktualizowania się przepisu art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. wykonawca nie może się na niego powoływać i nie jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów. Zamawiający zakłada, że wykonawcy mają świadomość ważności swoich uprawnień i złożą

aktualne dokumenty zgodnie z brzmieniem pkt 6.1.1.1. SIWZ. Zamawiający podczas weryfikacji ofert i spełniania warunku posiadania odpowiednich uprawnień, będzie brał pod uwagę tylko aktualne uprawnienia wykonawców.

10. Zamawiający w Rozdziale I pkt. 5 OPZ zobowiązuje Wykonawcę do obsługi PSZOK-u we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.

W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem:

- czy Gmina będzie właścicielem PSZOK i zgodnie z art.45 ust.1 pkt 11 ustawy o odpadach (Dz.U.2013, poz.21 z późn. zm.) będzie zwolniona z konieczności uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, a Wykonawca będzie jedynie obsługującym PSZOK, czy jednak Wykonawca po wybraniu jego oferty jako najkorzystniejszej i podpisaniu umowy, będzie zobligowany do uzyskania decyzji na zbieranie odpadów we wskazanym przez Zamawiającego miejscu prowadzenia PSZOK?

Odp. 10

Zamawiający informuje, że Gmina będzie właścicielem PSZOK i zgodnie z art.45 ust.1 pkt 11 ustawy o odpadach (Dz.U.2013, poz.21 z późn. zm.) będzie zwolniona z konieczności uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, a Wykonawca będzie jedynie obsługującym PSZOK.

W Rozdziale I pkt. 5 OPZ Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do wyposażenia PSZOK w odpowiednie pojemniki oraz do odbioru odpadów z przedmiotowego punktu.

11. Zamawiający w Rozdziale I pkt. 6 OPZ wymienia kody i rodzaje odpadów niebezpiecznych przewidzianych do odbioru z punktów zbiorczych, tj. 18 01 09, 16 06 04.

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie:

- dlaczego wśród przewidywanych do odbioru odpadach komunalnych zawarte są ww. odpady, które są odpadami przemysłowymi?

- czy Wykonawca jest zobowiązany do posiadania we wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości posiadać ww. kody lub/i w decyzji na zbieranie odpadów?

Odp. 11

Zamawiający podał dokładne adresy placówek w odpowiedzi na pyt nr 2, gdzie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Ujeździe Nr XXX/248/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ujazd (obowiązujący aktem prawa miejscowego) mieszkańcy mogą zbierać odpady niebezpieczne. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska odpady niebezpieczne wytworzone w gospodarstwie domowym należy klasyfikować jako odpady komunalne. Zamawiający w celu potwierdzenia, że powyższe odpady niebezpieczne są odpadami komunalnymi, modyfikuje treść pkt 6 OPZ podając właściwe kody tj. 20 01 32 – leki, 20 01 33 – baterie i akumulatory. Mając na uwadze powyższe, Wykonawca jest zobowiązany do posiadania we wpisie do rejestru działalności regulowanej jedynie kody odpadów komunalnych.

12. Jako podmiot zainteresowany złożeniem oferty wnoszę zastrzeżenia co do

- 1) Treści rozdziału 6 SIWZ punkt 6.1.2 „Wiedza i doświadczenie”.
- 2) Treści załącznika Nr1 do SIWZ rozdział I punkt 6 w stosunku do zapisów tegoż załącznika w rozdziale III i innych zapisów SIWZ

**AD.1**

Aktualnie opis kryteriów wiedzy i doświadczenia oferty przedstawia się następująco:

6.1.2 Wiedza i doświadczenie wymagane jest aby wykonawcy posiadali wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał lub wykonuje:

6.1.2.1 Usługę/usługi polegające na odbieraniu odpadów komunalnych o łącznej masie nie mniejszej niż 1400Mg

6.1.2.2 Usługę/usługi polegające na odzysku lub unieszkodliwieniu odpadów komunalnych w łącznej ilości nie mniejszej niż 400 Mg

**Wykonawca pragnie zwrócić uwagę Zamawiającego na naruszenie takimi zapisami w SIWZ art. 22 ust. 2 i art. 7 PZP.**

Art. 22 ust. 2 ustawy PZP, stanowi, że Zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Z kolei zgodnie z art. 7 ustawy zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Zakaz utrudniania konkurencji **jest jedną z naczelných zasad udzielania zamówień publicznych.**

**Zdaniem Wykonawcy dyspozycja obu przywołanych norm prawnych została wypełniona. Zamawiający może oczekiwać od wykonawcy doświadczenia, ale nie tak sformułowanego, że o skuteczne udzielenie zamówienie może się ubiegać tylko wąski krąg wykonawców.**

Wymóg doświadczenia został sformułowany z naruszeniem linii orzecznictwa KIO.

Przez niezbędne doświadczenie wykonawcy należy rozumieć jako potwierdzone w praktyce posiadanie umiejętności w zakresie wykonywania zamówień określonego rodzaju. W wyroku z dnia 19 maja 2008 roku Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt: KIO/UZP 428/08) stwierdzono, że doświadczenie wykonawcy ma polegać na świadczeniu usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Z kolei pod pojęciem „usługi odpowiadające” należy rozumieć ścisłe związanie z przedmiotem zamówienia, którego granice nie powinny być przekroczone przy formułowaniu warunków dopuszczenia do udziału w postępowaniu.

„Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby w taki sposób, aby przedmiot zamówienia spełniał jego wymagania i zaspokajał potrzeby, pod warunkiem, że dokonany opis nie narusza konkurencji ani równego traktowania wykonawców. (sygn. akt KIO 249/12).

Wykonawca stoi na stanowisku że Zamawiający nie może żądać wiedzy i doświadczenia w odzysku i unieszkodliwieniu odpadów ponieważ przedmiotem zamówienia nie jest usługa odzysku i unieszkodliwienia odpadów a odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, które faktycznie polega na odbiorze i transporcie w/w odpadów. Zamawiający w innych zapisach SIWZ też określa przedmiot zamówienia w ten sam sposób min. konstruuując zapis w SIWZ w punkcie 3 tegoż SIWZ określający przedmiot zamówienia na :

3.4 Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości objętych umową jest obowiązany do:

1) Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwienia, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 33 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zmianami

2) Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Zamawiający również w załączniku Nr1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia nie przewiduje samodzielnego odzysku lub unieszkodliwienia odpadów selektywnie zebranych a więc nie może żądać wykazania się wiedzą i doświadczeniem w odzysku lub unieszkodliwieniu odpadów selektywnie zebranych.

Wykonawca wnosi o wykreślenie stosownego zapisu w SIWZ.

[Odp. Ad.1](#)

Zamawiający na powyższe pytanie udzielił odpowiedzi w pkt 6

AD.2

Aktualnie opis przywołanego zapisu przedstawia się następująco:

6. Wykonywanie usług w zakresie odbioru odpadów niebezpiecznych (kody 18 01 09 oraz 16 06 04) w tym: baterii i przeterminowanych leków z punktów zbiorczych tj. z Urzędu Gminy, stacji paliw w Józefinie, w Tobiaszach, z Aptek przy ulicy Parkowej w Ujeździe, przy ul. Sienkiewicza w Ujeździe , przy Placu Wolności w Ujeździe, oraz placówek służby zdrowia w Ujeździe przy ulicy Parkowej, Kościelnej oraz w Osiedlu Niewiadów.

Wykonawca stoi na stanowisku że zapis ten stoi w sprzeczności z pozostałymi zapisami w SIWZ min. z :

- punktem 6.1.1.1 SIWZ, gdzie w spisie kodów na które Wykonawca ma posiadać zezwolenie na transport odpadów nie ma kodów przywołanych w omawianym zapisie.

- tabelami: „C zestawienie dodatkowych usług”, „D 2” do „D 3”z załącznika Nr.1 do SIWZ, ponieważ ujęte tam odpady np. leki są wymienione pod kodem 20 01 32 a nie pod kodem 18 01 09, również odpady o kodzie 16 06 04 nie mogą być odbierane jako odpady komunalne a tego dotyczy zamówienie.

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie jaki kod odpadów należy przyjąć a także dokonania odpowiednich zmian w SIWZ

**Mając na względzie powyższe wnoszę o dokonanie stosownych zmian w SIWZ.**

**W związku z tym, że wnoszone zmiany są istotne, a także że dopiero po ich zmianie lub doprecyzowaniu Wykonawca będzie miał możliwość przygotowania oferty przetargowej wnosimy o przesunięcie terminu składnia ofert o 7 dni.**

[Odp. Ad.2](#)

Zamawiający na powyższe pytanie udzielił odpowiedzi w pkt 11

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowił przedłużyć termin składania ofert.

Nowe terminy są następujące:

**Termin składnia ofert upływa w dniu: 09.11.2015r. godz. 10:00**

**Termin otwarcia ofert: 09.11.2015r. godz. 10:30**

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

Niniejsza odpowiedź stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.



Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego [www.ujazd.bip.cc](http://www.ujazd.bip.cc)

WÓJT GMINY

  
mgr inż. Artur Pawlak

