



- Oznaczenia:
- rurociągi wody zimnej
 - rurociągi wody ciepłej
 - rurociągi wody cyrkulacyjnej
 - rurociągi stalowe próż. w ścianie
 - Ø 16 - średnica rurociągów (Rehau)
 - DN15 - średnica rurociągów (stal)
 - Z - zasobnikowy podgrzewacz c.w.u. firmy ACV typ Smart 320 o poj. zasobnika 263 litrów
 - PE - pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. o pojemn. 40 litrów, 230V, 2.0kW
 - PE1 - pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. o pojemn. 10 litrów, 230V, 1.5kW
 - ZO - projektowany zawór odcinający DN50
 - Zz - zawór ze złączką do węża
 - Zz0 - zawór ze złączką do węża i odcieciem wody
 - HP25 - proj. hydrant próż. w szafce hydrantowej

Nazwa obiektu	Budynek świetlicy wiejskiej - instalacje sanitarne		
Przedmiot oprac.	Wewnętrzna instalacja wodociągowa - rzut parteru		
Miejscowość	Zaosie dz. nr ewid. 170/2 gmina Ujazd		
Skala	1:100	Data opracow.	XI 2010
Nr rysunku	S1	Nr strony	12
Projektant:	mgr inż. Paweł Pająk		
	Sprawdzający: mgr inż. Mariola Pająk		