








WYKAZ NIETYPOWEJ ŚLUSARKI

OZNACZENIA	W1	DN1	W2	N1	N2
SCHEMAT					
S	-	-	-	-	-
H	-	-	-	-	-
Sz	263	214	-	2x247	2x245,5
Hz	145	260	-	51	51
So	83,5	214	247	496	493
Ho	142	260	150	52	52
PIWNICE	-	-	-	-	-
PARTER	1	1	2	1	3
PODDASZE	-	-	-	-	-
RAZEM	1	1	2	1	3
OGÓŁEM	8				
UWAGI	Witryna z profil aluminiowych zimnych. Szyba bezpieczna. Kolor srebrny matowy. UWAGA! Wysokość witryny będzie uzależniona od konstrukcji spodniej biegu schodów. Witrynę podano na przykładzie systemu firmy PONZIO NT52	Drzwi z witryną z profil aluminiowych zimnych. Skrzydło drzwiowe prawe Zamki i okucia standard. Skrzydło z samozamykaczem. Szyba bezpieczna. Kolor srebrny matowy. Witrynę podano na przykładzie systemu firmy PONZIO NT52	Witryna ze szkła bezpiecznego gr.12 mm z wyciętym okienkiem podawczym 50x20 cm Witrynę montować na meblościance i do ścian bocznych.	Naświetle z profil aluminiowych zimnych Szyby zwykłe. Kolor srebrny matowy. Naświetle montowane z dwóch modułów na ścianie działowej. Witrynę podano na przykładzie systemu firmy PONZIO NT52	Naświetle z profil aluminiowych zimnych Szyby zwykłe. Kolor srebrny matowy. Naświetle montowane z dwóch modułów na ścianie działowej. Witrynę podano na przykładzie systemu firmy PONZIO NT52

WYKAZ TYPOWEJ STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

OZNACZENIA	D1c wzór3	D6c wzór3	D9c pełne	D11c pełne	D11c wzór3	D12c wzór4	D9c EI30							
SCHEMAT														
S	60	80	80	90	90	90	80							
H	200	200	200	200	200	200	200							
So	70	90	90	100	100	100	90							
Ho	205	205	205	205	205	205	205							
	L	P	L	P	L	P	L	P						
PIWNICA	-	1	-	-	1	-	-	1						
PARTER	1	1	-	-	4	5	2	1	-	-				
PODDASZE	-	-	5	-	-	-	1	2	1	-	-			
RAZEM	1	2	5	-	1	-	4	5	2	3	4	2	-	1
OGÓŁEM	29												1	
UWAGI	Drzwi wewnątrzlokalowe o podwyższonej odpornościna ścieranie i działanie czynników zewnętrznych. Wypełnienie skrzydła płyta wiórowa pełna. Szyba hartowana matowa.Okleina HPL kolor buk. Panele dolne i górne ze stali nierdzewnej. W skrzydłach wc panele dolne wentylacyjne. Zamki na klucz zwykły, w skrzydłach do wc blokada łazienkowa,samozamykacz i bulaj. Skrzydła i ościeżnice z trzema zawiasami. Ościeżnice z płyt MDF regulowane i regulowane z panelem regulującym i z uszczelkami przymykowmi. Okleina CPL kolor buk. Skrzydła drzwiowe podano na przykładzie drzwi PORTA ENDURO.						Skrzydło metalowe o odporności ogniowej EI30. gr.całkowita skrzydła 53 mm. Konstrukcja skrzydła zamknięta z blachy ocynkowanej gr.0,8 mm. Konstrukcja wzmocniona stalowymi płaskownikami. Wypełnienie skrzydła wełna mineralna. Zamki wpuszczany zapadkowy pod wkładkę patentową. Kolor popielaty RAL 7035. Ościeżnica metalowa katowa z blachy stalowej dwustronnie ocynkowanej gr.1,5 mm o szer. profilu 100. Z uszczelkami przymykowmi i uszczelkę pęczniącą. Kolor popielaty RAL 7035. Skrzydła drzwiowe podano na przykładzie drzwi PORTA.							

WYKAZ TYPOWEJ STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIA	O2	O3	O30	O31	O32	O33	O34	O35	O36s	GGL M04	GVT 103
SCHEMAT											
S	72	102	72	72	102	102	132	132	162	69,6	47
H	39	39	129	129	129	129	129	129	129	128,1	76
Sz	88	118	88	88	118	118	148	148	178	78	54
Hz	55	55	145	145	145	145	145	145	145	98	83
So	90	120	90	90	120	120	150	150	180	82	60
Ho	60	60	150	150	150	150	150	150	150	110	100
PIWNICA	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTER	-	-	1	1	1	1	2	2	2	-	-
PODDASZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	1
RAZEM	1	2	1	1	1	1	2	2	2	17	1
OGÓŁEM	21										
UWAGI	1.Okna PCV profil 5-komorowy. 2.Okucia obwiedniowe rozwiernalno-uchylne antywłamaniowe. 3.W oknach 036s słupki stałe. 4.Szyby P4 niskoemisyjne jednokomorowe U=1,1. 5.Kolor profili biały.								1.Okna dachowe drewniane VELUX GGL M08. 2.Wyłaz dachowy VELUX GVT 103.		

WYKAZ NIETYPOWEJ STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIA	ON1
SCHEMAT	
S	247
H	129
Sz	263
Hz	145
So	265
Ho	150
PIWNICE	-
PARTER	4
PODDASZE	-
RAZEM	4
OGÓŁEM	4
UWAGI	1.Okna PCV profil 5-komorowy. 2.Okucia obwiedniowe rozwiernalno-uchylne, antywłamaniowe. 4.Słupki stałe. 5.Szyby P4 niskoemisyjne jednokomorowe U=1,1. 6.Kolor profili biały.

WYKAZ TYPOWEJ STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

OZNACZENIA	Dz1		Dz2	
SCHEMAT				
S	90		80	
H	200		200	
So	100		90	
Ho	205		205	
	L	P	L	P
PIWNICA	-	-	-	-
PARTER	1	1	-	1
PODDASZE	-	-	-	-
RAZEM	1	1	-	1
OGÓŁEM	3			
UWAGI	<p>Drzwi zewnętrzne stalowe antywłamaniowe Wykonane z ocynkowanych blach pokrytych laminatem dekoracyjnym w kolorze białym. Pokrycie zewnętrzne drzwi w pełni odporne na działanie czynników atmosferycznych. Wypełnienie skrzydła drzwi z wysokogatunkowa pianki poliuretanowej. Dwa zamki: główny - atestowany w klasie C. Drzwi powinny spełniać wymagania 2 klasy odporności antywłamaniowej wg. EN 1627. Ościeżnice metalowe z blachy stalowej dwustronnie ocynkowanej gr.1,2 mm o szer. profilu 100. Z uszczelkami przymykowmi. Kolor biały. Skrzydła drzwiowe podano na przykładzie drzwi Drzwi Gerda TT wzór BARCELONA.</p>			

OZNACZENIA

UWAGA! Stolarkę pokazano przed zamówieniem

W oknach od 08-051 numery nieparzyste okna

Ho-wysokość w świetle otw.

So-szerokość w świetle otw.

H-zewnętrzna wysokość

Sz-zewnętrzna szerokość

H -wysokość w świetle otw.

S -szerokość w świetle otw.

L -lewe.

P -prawe.

OZNACZENIA  
UWAGA! Stolarkę pokazano od zewnątrz.  
Przed zamówieniem stolarki wymiary ościeży należy pobrać z natury!  
W oknach od 08-051 numery parzyste oznaczają okna prawe, numery nieparzyste okna lewe. W drzwiach balkonowych odwrotnie.  
Ho-wysokość w świetle ościeży (otworu w murze).  
So-szerokość w świetle ościeży (otworu w murze).  
Hz-zewnętrzna wysokość stolarki.  
Sz-zewnętrzna szerokość stolarki.  
H -wysokość w świetle ościeżnicy (futryny).  
S -szerokość w świetle ościeżnicy (futryny).  
L -lewe.  
P -prawe.

Temat:Projektowana przebudowa i rozbudowa istn.budynku przychodni lekarskiej wraz z układem komunikacyjnym. Lokalizacja:Osiedle Niewiadów bl.4 dz.159,157/1 obr.Niewiadów-Mącznik gm.Ujazd. Inwestor:Gmina Ujazd 97-225 Ujazd ul.PI.Kościuszki 6.			<div>PRACOWNIA FORM ARCHITEKTONICZNYCH</div> <div>— MATERIA —</div> <div>filia: 97-300 Piotrków Tryb. ul.Słowackiego 9, tel./fax (0-44) 647-70-45 NIP:771-110-15-78 REGON 590465650</div>		
Asystent:  tech.bud. Tomasz Milczarek		Projektant:  mgr inż. arch. Małgorzata Czajka Upr. Nr UAN.V.838881/87 z §4 ust. 1 i 2, §7 i §13 ust.1 pkt1		Nazwa rysunku: <b>WYKAZ STOLARKI</b>	
<b>WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE</b>		Skala: <b>1:100</b>		Numer rysunku: <b>13</b>	
		Data: <b>Sierpień 2007</b>		Numer strony: <b>36</b>	