

Gmina Ujazd
Plac Kościuszki 6
97-225 Ujazd

Pismo: RI.271.1.9.2013/3

Ujazd dnia: 2013-11-06

ODPOWIEDŹ **na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-10-30 do Zamawiającego wpłynęły zapytania o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ujazd pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy"**,

Pytanie nr 1

OPZ Rozdział I pkt 2.12- wskazana jest data 01-07-2013r. Wykonawca ma przedstawić raport dotyczący stanu wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki na tę datę. Prosimy o informacje w oparciu o jakie źródła Wykonawca może pozyskać wiedzę na tę konkretną datę. Jeśli wskazana data jest pomyłką prosimy o jej korektę.

Odpowiedź

OPZ Rozdział I pkt 2.12 wskazana data powinna być 31.12.2013r. Powyższy zapis należy uznać za oczywistą omyłkę.

Pytanie nr 2

W OPZ rozdział I pkt 3.1 w związku § 14 ust. 2 pkt a) Umowy i w zw. Z § 14 ust. 3 Umowy. W OPZ Zamawiający wskazuje, że odpady komunalne mają być odbierane: nie rzadziej niż ...", co oznacza, że częstotliwość ta może być dowolnie zwiększona. Z kolei w Umowie w odniesieniu do zapisu OPZ przewidziana jest wyłącznie możliwość jej zmiany w zakresie zwiększenia i zmniejszenia częstotliwości odbioru odpadów. W § 14 ust 3 Umowy wprost przewidziane jest, że zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów nie może spowodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Prosimy o wskazanie jaki sposób zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy przewiduje Zamawiający w przypadku konieczności zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów? Czy zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów będzie realizowane w ramach zamówień uzupełniających, czy w ramach przedmiotowej umowy bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy? Czy Zamawiający przewiduje jakiś poziom ryzyka dla Wykonawcy w tym zakresie np.: zwiększenie częstotliwości do 10% w stosunku do wskazanych w OPZ częstotliwości realizowane jest w ramach umowy, natomiast powyżej 10% realizowane jest w ramach zamówień uzupełniających?

Odpowiedź

Nasz zapis oznacza tylko tyle, że wystarczy odbierać śmieci tyle razy ile jest wskazane w OPZ, aby umowa była wykonywana zgodnie z tymi postanowieniami. Teza, iż oznacza to możliwość dowolnego zwiększania liczby odbiorów jest nieuprawniona. Zamawiający nie przewiduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy za realizację niniejszej umowy.

Pytanie nr 3

OPZ Rozdział I pkt 3.6 Odpady zielone w PSZOK będą odbierane w okresie do 31 października na zlecenie telefoniczne(...). Prosimy o wskazanie jaki podmiot uprawniony jest do złożenia takiego telefonicznego zlecenia, czy chodzi o Zamawiającego?

Odpowiedź

Telefoniczne zlecenie prze Zamawiającego, a ściślej koordynatora § 16 ust 3 umowy

Pytanie nr 4

SIWZ pkt 17.3.2 Zamawiający zwróci 30% wartości zabezpieczenia(...). Prosimy o wykreślenie tego zapisu z SIWZ- postępowanie i Umowa dotyczą usługi, a zatem rękojmia w tym przypadku nie ma zastosowania.

Odpowiedź

Zamawiający usuwa pkt 17.3.2. SIWZ, zaś w pkt 17.3.1 zmienia zapis: „70%” na „100%”. Z uwagi na brak wymaganej rękojmi należy uznać powyższe zapisy za oczywistą omyłkę.

Pytanie nr 5

Umowa § 5 prosimy o uściślenie na czym polega współpraca Zamawiającego z Wykonawca przy akceptacji harmonogramu. W jakim terminie od przedstawienia kompletnych informacji przez Zamawiającego Wykonawca ma sporządzić harmonogram? W jakim terminie od przedstawienia harmonogramu Zamawiający akceptuje ten harmonogram? Jaka jest procedura działania w przypadku braku akceptacji/zgłoszenia poprawek do harmonogramu?

Odpowiedź

§5 ust 1 Umowy otrzymuje brzmienie

1. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy przygotować harmonogram realizacji zamówienia uzgadniając jego treść z Zamawiającym, w szczególności uwzględnić obowiązkowy zakres świadczenia usługi.(częstotliwość, terminy odbioru, trasy odbioru itp.)
2. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania harmonogramu jest zobowiązany do jego akceptacji lub wniesienia ewentualnych uwag i przesłać do ponownego opracowania celem naniesienia zgłoszonych poprawek. Harmonogram zostanie załączony do niniejszej umowy jako załącznik nr 3.
3. Zamawiający udostępni Wykonawcy aplikację informatyczną zawierającą informację o nieruchomościach objętych obowiązkiem odbierania odpadów
4. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania drogą elektroniczną informacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania umowy, w szczególności informowania Wykonawcy o zmianie w liczbie i

lokalizacji nieruchomości objętych obowiązkiem odbierania odpadów.

Pytanie nr 6

Umowa §7 ust 7 w zw. Z § 10 ust 4 – Podstawa do wystawienia faktury jest zaakceptowane przez Zamawiającego sprawozdanie. Sprawozdanie jest sporządzane kwartalnie, a płatności są miesięczne. Prosimy o usunięcie zapisu ust 4 w § 10 po słowach: „faktury VAT” do końca zdania.

Odpowiedź

§10 ust. 4 nadaje się następujące brzmienie:

Zapłata Wynagrodzenia będzie następować każdorazowo na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po zaakceptowaniu przez Zamawiającego raportu, o którym mowa w §7ust. 3 pkt 1 niniejszej umowy.

Pytanie 7

Umowa § 11 Czy zamawiający dopuszcza ustalenie górnego limitu kar umownych przez wprowadzenie zapisu np.: „ Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy”? W obecnym brzmieniu Umowy ryzyko związane z karami umownymi jest dla Wykonawcy nieograniczone i może przekroczyć wartość zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający nie zgadza się na proponowaną zmianę i pozostawia zapisy SIWZ w tym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 8

Umowa § 13 ust 5 prosimy o Mainie zapisu zamiast: „zwłoki w zapłacie” na „opóźnienie” W przypadku uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od umowy Zamawiający posługuje się instytucją opóźnienia. Prosimy o analogiczne stosowanie uprawnień dla obu stron i zachowanie równowagi stron. Prosimy również o wpisanie do umowy prawa odstąpienia od niej przez Wykonawcę w sytuacji gdy strony nie dojdą do porozumienia w terminie 30 dni w przypadku zaistnienia sporu dotyczącego prawidłowości wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. Uprawnienia Zamawiającego przewidziane w Umowie w zakresie możliwości odstąpienia i rozwiązania umowy zostały przewidziane jednostronnie. Wykonawca powinien mieć również prawo do rezygnacji z umowy w sytuacji braku porozumienia i nieograniczonego niczym wstrzymywania płatności przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający nie zgadza się na proponowaną zmianę i pozostawia zapisy SIWZ w tym zakresie bez zmian. Wykonawcy znają obowiązki konieczne do spełnienia przed wystawieniem faktury, a zamawiający po spełnieniu tych obowiązków (przede wszystkim związanych z prawidłową realizacją umowy) nie zamierza uchylać się od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

Pytanie 9

Umowa § 15 ust 4 Czy zapis ten oznacza, że Zamawiający będzie mógł naliczać kary umowne po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu, wypowiedzeniu, rozwiązaniu umowy i nawet w czasie gdy umowa już wygaśnie?

Odpowiedź

Zapis oznacza, że jeżeli w trakcie realizacji umowy wystąpiły okoliczności uzasadniające naliczenie kar umownych, to nawet po wygaśnięciu, odstąpieniu, wypowiedzeniu, rozwiązaniu umowy Zamawiający zachowuje prawo ich zapłaty przez Wykonawcę.

Pytanie 10

OPZ Rozdział I pkt 2.2 Prosimy o wykreślenie zapisu „przezroczysty(czerwony) – z przeznaczeniem na odpady niebezpieczne, w tym przeterminowane leki, akumulatory, baterie”. Mieszkaniec nie jest w stanie określić wzajemnego oddziaływania na siebie odpadów niebezpiecznych co może stwarzać zagrożenie zarówno dla mieszkańca jak i pracownika Wykonawcy. Odpady niniejsze powinny być przyjmowane jedynie w PSZOK.

Odpowiedź

Zamawiający nie zgadza się na proponowaną zmianę i pozostawia zapisy SIWZ w tym zakresie bez zmian.

Pytanie 11

OPZ Rozdział I pkt 3.13 W OPZ 3.13 Zamawiający wskazuje że „odbiór odpadów będzie następował z pojemników lub worków wystawianych przez właściciela nieruchomości na zewnątrz posesji, do drogi dojazdowej”. Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „drogi dojazdowej.” Jednocześnie prosimy o wzięcie pod uwagę faktu iż śmieciarka jest pojazdem specjalistycznym wymagającym odpowiedniej jakości dróg, patrz szerokość, utwardzenie.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż droga dojazdowa to droga prowadząca do nieruchomości, a więc każda droga prowadząca do nieruchomości objętych niniejszym zamówieniem. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie wszystkie trudności związane z odbiorem śmieci, także związane z szerokością, jakością dróg dojazdowych do nieruchomości.

Pytanie nr 12

OPZ Rozdział II pkt 4.4 Co zamawiający rozumie pod sformułowaniem „Wybrany Wykonawca musi zapewnić na czas realizacji umowy składowisko lub kilka składowisk zapewniające składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania”. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jedynie Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych mogą stosować proces mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz są jedynymi instalacjami do których mogą być oddawane zmieszane odpady komunalne.

Odpowiedź

Pełne brzmienie pkt 4.4 w rozdziale II OPZ brzmi: „Wybrany Wykonawca musi zapewnić na czas realizacji umowy składowisko lub kilka składowisk zapewniające składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania (tj. składowiskiem posiadającym status RIPOK do obsługi III Regionu Gospodarki Odpadami)”. Brzmienie to jasno wskazuje, że Wykonawca musi zapewnić

właśnie składowisko RIPOK. Wymóg przekazywania odpowiednich odpadów do RIPOK został powtórzony w pkt 7.2 rozdziału I opisu przedmiotu zamówienia. Wymóg zapewnienia składowiska lub składowisk oznacza, że na etapie realizacji umowy Wykonawca będzie musiał wywozić odpowiednie odpady do RIPOK, natomiast kształtowanie stosunku zobowiązaniowego Wykonawcy i RIPOK nie należy do zadań Zamawiającego.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.ujazd.bip.cc oraz Tablicy ogłoszeń UG w siedzibie Urzędu.

Zamawiający:

Wójt Gminy Ujazd

(-) mgr inż. Marcin Grzelczak