

Gmina Ujazd
Plac Kościuszki 6
97-225 Ujazd

Pismo: RIR.271.1.4.2017/4

Ujazd dnia: 2017-04-06

ODPOWIEDŹ

na zapytania w sprawie SIWZ oraz powiadomienie o zmianach w SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu **2017-04-04** do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MAJĄTKU, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA LATA 2017 - 2020,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Pytania. Proszę o informację:

1.1. które lokalizacje wskazane do ubezpieczenia w SIWZ znajdują się na terenach zalewowych, na terenach osuwiskowych lub na terenach powodziowych;

ODP.1.1. Zamawiający w ankiecie nr 1 do niniejszego SIWZ wskazał enumeratywnie w ostatniej kolumnie zestawienia budynków i budowli obiekty i ich lokalizacje, które znajdują się na terenach zalewowych bądź są narażone na osuwanie.

1.2. czy do ochrony zgłoszone zostały budynki o złym stanie technicznym ?

ODP.1.2. Zamawiający nie zgłaszał do ubezpieczenia budynków o złym stanie technicznym.

1.3. czy do ochrony zgłoszone zostały budynki, w których pomimo skierowanych zaleceń polustracyjnych, nie zostały wykonane żadne prace naprawczo-inwestycyjne ?

ODP.1.3. Zamawiający nie posiada budynków dla których zostały ustalone zalecenia polustracyjne i które wymagałyby wykonania prac naprawczo-inwestycyjnych.

1.4. czy ochroną mają być objęte jakiegokolwiek napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie energetyczne, telefoniczne, telegraficzne, światłowodowe i inne), linie transmisyjne i dystrybucyjne z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, znajdujące się w odległości większej niż 500 m od ubezpieczonych budynków i budowli ? Jeśli tak, to jaka jest ich wartość ?

ODP.1.4. Zamawiający nie zgłaszał do ubezpieczenia napowietrznych linii przesyłowych ani też dystrybucyjnych (w tym linie energetyczne, telefoniczne, telegraficzne, światłowodowe i inne), linie transmisyjne i dystrybucyjne z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, które znajdowałyby się w odległości większej niż 500 m od wskazanych w ankiecie nr 1 do SIWZ budynków i budowli.

2. Wnioski:

2.1. W odniesieniu do Części 01 Zamówienia, pkt 4.1 Ubezpieczenie mienia – wnioskuję o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych pękaniem rur w wyniku zamarznięcia wody w wys. 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

ODP.2.1. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych pękaniem rur w wyniku zamarznięcia wody w wysokości 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

2.2. W odniesieniu do Części 01 Zamówienia, pkt 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.6 Ubezpieczenie mienia – wnioskuję o potwierdzenie, że zakresem ochrony objęte są instalacje i sieci w odległości nie większej niż 500 m od ubezpieczanego budynku.

ODP.2.2. Zamawiający potwierdza, iż zakresem ochrony objęte są instalacje i sieci w odległości nie większej niż 500 m od ubezpieczanego budynku.

2.3. W odniesieniu do Części 01 Zamówienia, pkt 4.3.5 Ubezpieczenie mienia – wnioskuję o wskazanie lokalizacji i wartości ubezpieczanych namiotów wraz z wartością mienia wewnątrz nich

ODP.2.3. Sumę ubezpieczenia namiotów wraz z wyposażeniem stanowi wartość 33.335,00 zł namioty są przenośne i wykorzystywane pod okolicznościowe imprezy na terenie Gminy lokalizacja na terenie.

2.4. W odniesieniu do Części 01 Zamówienia, pkt 4.3.8 Ubezpieczenie mienia – wnioskuję o podanie pełnej wartości (w SIWZ podano wartość SU na I ryzyko) mienia w postaci: *Budowle i ich elementy oraz mienie zewnętrzne między innymi: między innymi: obiekty małej architektury, elementy zagospodarowania terenu, ławki, altany, pomniki, rzeźby, fontanny, tablice informacyjne, słupy oświetleniowe, słupy ogłoszeniowe, oprawy lamp i lampy, znaki drogowe, sygnalizacja świetlna, ogrodzenia, bramy, siłowniki bram, szlabany, anteny, szyldy, transparenty, zadaszenia, rynny, balustrady, maszty, drogi i chodniki, place, skwery, zatoki autobusowe, parkingi, hydranty, pojemniki i kosze na śmieci i surowce wtórne, wiaty tym wiaty przystankowe, bariery ochronne, toalety wolnostojące stałe i kontenerowe, obiekty sportowo - rekreacyjne z urządzeniami, wyposażenie placów zabaw i boisk, siłownie zewnętrzne, sieci wod-kan wraz z przyłączami i włączami, studnie, studnie głębinowe z urządzeniami, kanały, sieci ciepłne, kolektory, rurociągi, sieci sanitarne i deszczowe, przepusty, ciągi technologiczne oczyszczalni, instalacje elektryczne, sieci i linie energetyczne, sieci oświetleniowe, sieci teletechniczne, co, wyposażenie kąpielisk*

Czy wskazane powyżej mienie ma związek z limitem określonym w pkt 4.3.1 ?

ODP.2.4. Wskazane przez Zamawiającego w pkt.4.3.8 w systemie I-szego ryzyka znajduje się w załączonej do niniejszego pytania pełnej ewidencji księgowej środków trwałych, w tym mienia wskazanego w ankiecie nr 1 do niniejszego SIWZ /załączniki nr 1, 2, 3/.

2.5. W odniesieniu do Części 01 Zamówienia, dział VIII Ubezpieczenie NNW – proszę o potwierdzenie, że ochroną objęte będą wyłącznie osoby w wieku do 65 lat i następstwa zawału serca i udaru mózgu nie mogą być przedmiotem ochrony w przypadku gdy:

- zawał serca lub udar mózgu jest wynikiem istniejącej choroby przewlekłej,
- chorobę serca lub układu krążenia stwierdzono orzeczeniem lekarskim przed zawarciem umowy.

ODP. 2.5. Zamawiający potwierdza, iż niniejsza ochrona dotyczy osób wykonujących czynności wskazane w SIWZ i nie obejmuje następstw zawału serca i udaru mózgu będących wynikiem istniejącej choroby przewlekłej bądź chorób serca lub układu krążenia, które to choroby stwierdzono orzeczeniem lekarskim przed zawarciem umowy.

2.6. W odniesieniu do Części 01 Zamówienia, pkt 9.7.2 Ubezpieczenie OC – wnioskuję o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 10 % odszkodowania, nie więcej niż 50.000 zł

ODP. 2.6. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 10 % odszkodowania, nie więcej niż 50.000 zł

2.7. W odniesieniu do Części 01 Zamówienia, pkt 9.7.3-9.7.4 Ubezpieczenie OC – wnioskuję o wprowadzenie łącznego limitu odpowiedzialności w wysokości 10 % odszkodowania, nie więcej niż 100.000 zł

ODP. 2.7. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie łącznego limitu odpowiedzialności w wysokości 10 % odszkodowania, nie więcej niż 100.000 zł.

2.8. W odniesieniu do Części 01 Zamówienia, pkt 9.11.1 Ubezpieczenie OC – wnioskuję o obniżenie limitu do 50.000 zł

ODP. 2.8. Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu do 50.000 zł w zakresie dotyczącym zapisów niniejszego zamówienia, pkt 9.11.1- Ubezpieczenie OC- koszty ekspertów.

2.9. W odniesieniu do Części 01 Zamówienia, pkt 9.15 Ubezpieczenie OC – wnioskuję o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki w ramach OC za mienie w pieczy/pod dozorem w wysokości 100.000 zł dla mienia komputerowego i elektronicznego oraz 100.000 zł dla szkód w pojazdach

ODP. 2.9. Zamawiający nie prowadzi parkingu strzeżonego, ani też nie prowadzi działalności usługowej skutkującej sprawowaniem pieczy nad pojazdami, nie posiada również w swojej pieczy mienia komputerowego i elektronicznego, zatem Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie limitu odpowiedzialności jak również ograniczenie limitu do wymienionego w pytaniu mienia przez Wykonawcę.

2.10. W odniesieniu do Części 01 Zamówienia, pkt 9.15 Ubezpieczenie OC – wnioskuję o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki w ramach OC w związku z organizacją imprez w wysokości 100.000 zł dla szkód spowodowanych pokazem sztucznych ogni i fajerwerków, wraz z potwierdzeniem, że ochrona będzie udzielona tylko i wyłącznie jeśli pokaz będzie organizowany przez profesjonalną firmę.

ODP. 2.10. Zamawiający potwierdza, iż pokazy fajerwerków będą organizowane przez profesjonalną firmę, Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu odpowiedzialności OC w związku z organizacją imprez w wysokości 100.000 zł.

2.11. W odniesieniu do Części 01 Zamówienia, pkt 9.15 Ubezpieczenie OC – wnioskuję o wyłączenie z OC za szkody powstałe w związku z organizacją imprez szkód spowodowanych przez zawodników i sędziów biorących udział w imprezie.

ODP. 2.11. Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z OC za szkody powstałe w związku z organizacją imprez szkód spowodowanych przez zawodników i sędziów biorących udział w imprezie.

2.12. W odniesieniu do Części 01 Zamówienia, pkt 9.15 Ubezpieczenie OC – wnioskuję o obniżenie limitu odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki w ramach OC za szkody rzeczowe będące bezpośrednim następstwem długotrwałego oddziaływania wody, wilgoci, zagrzybienia, wibracji, temperatury, oparów, dymu, gazu, pyłów, sadzy, ścieków (...) do wysokości 50.000 zł

ODP. 2.12. Zamawiający w klauzuli wnoszącej o ochronę ubezpieczeniową w zakresie nie wnoszącej w SIWZ wniosku o zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej OC za szkody rzeczowe będące bezpośrednim następstwem oddziaływania wody, wilgoci, zagrzybienia, wibracji, temperatury, oparów, dymu, gazu, pyłów, sadzy, ścieków, a nie długotrwałego oddziaływania wymienionych czynników. Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu odpowiedzialności w ramach OC za szkody rzeczowe będące bezpośrednim następstwem oddziaływania wody, wilgoci, zagrzybienia, wibracji, temperatury, oparów, dymu, gazu, pyłów, sadzy, ścieków do wysokości 50.000 zł

2.13. W odniesieniu do Części 01 Zamówienia, pkt 9.15 Ubezpieczenie OC – wnioskuję o ograniczenie terytorialne do RP ochrony z tytułu OC w związku z wykonywaniem zawodu nauczyciela lub opiekuna m.in., podczas wycieczek, imprez kulturalno-oświatowych oraz innych wykonywanych czynności związanych ze sprawowaniem opieki nad uczniami

ODP.2.13. Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie terytorialne do RP ochrony z tytułu OC w związku z wykonywaniem zawodu nauczyciela lub opiekuna m.in., podczas wycieczek, imprez kulturalno-oświatowych oraz innych wykonywanych czynności związanych ze sprawowaniem opieki nad uczniami

2.14. W odniesieniu do Części 01 Zamówienia, pkt 9.15 Ubezpieczenie OC – wnioskuję o ograniczenie terytorialne do RP ochrony z tytułu OC za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem zawodu nauczyciela lub opiekuna

ODP.2.14. Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie terytorialne do RP ochrony z tytułu OC za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem zawodu nauczyciela lub opiekuna

2.15. W odniesieniu do Części 01 Zamówienia, pkt 9.15 Ubezpieczenie OC – wnioskuję o ograniczenie terytorialne do RP ochrony z tytułu OC za szkody wyrządzone w związku z organizowaniem pobytów dzieci i młodzieży poza placówkami oświatowo-wychowawczymi, organizacją obozów, kolonii, wyjazdów dla dzieci i młodzieży, imprez plenerowych itp.,

ODP.2.15 Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie terytorialne do RP ochrony z tytułu OC za szkody wyrządzone w związku z organizowaniem pobytów dzieci i młodzieży poza placówkami oświatowo-wychowawczymi, organizacją obozów, kolonii, wyjazdów dla dzieci i młodzieży, imprez plenerowych itp

2.16. W odniesieniu do Części 01 Zamówienia, pkt 9.16 Ubezpieczenie OC – wnioskuję o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000 zł dla szkód w postaci czystych start finansowych

ODP.2.16. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000 zł dla szkód w postaci czystych start finansowych, wyraża zgodę na zastosowanie franszyzy redukcyjnej maksymalnie w kwocie 500,00złoty

2.17. W odniesieniu do Części 01 Zamówienia, pkt 10.3.2 Ubezpieczenie maszyn budowlanych – wnioskuję o ograniczenie korektę zapisu do:

w przypadku składowania mienia poza budynkiem oraz na placach budowy

- kabina maszyny zamykana na klucz fabryczny oraz spełnienie wszystkich niżej wymienionych warunków:
- plac ogrodzony oraz
- miejsce pod stałym dozorem pracownika Zamawiającego lub pracownika agencji ochrony mienia oraz
- monitorowane miejsce postoju maszyny

W przeciwnym wypadku wnioskuję o limit odpowiedzialności dla szkód kradzieżowych w wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

ODP.2.17. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie systemu zabezpieczeń wskazanych przez Wykonawcę, a tym samym nie wyraża zgody na ustalenie limitu odpowiedzialności dla szkód kradzieżowych w wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

2.18. W odniesieniu do Części 01 Zamówienia, pkt 10.5 Ubezpieczenie maszyn budowlanych – wnioskuję o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10 % odszkodowania min. 1.000 zł dla szkód kradzieżowych i rabunkowych

ODP.2.18. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10 % odszkodowania min. 1.000 zł dla szkód kradzieżowych i rabunkowych

2.19. W odniesieniu do Części 01 Zamówienia, dział XI – Klauzule, wnioskuję o:

2.19.1. Klauzula 3 – wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 300 zł

ODP. 2.19.1. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 300 zł

2.19.2. Klauzula 5 – wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 300 zł

ODP.2.19.2 Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 300 zł

2.19.3. Klauzula 7 – wprowadzenia ograniczenia do 130 %

ODP.2.19.3. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie ograniczenia do 130 %

2.19.4. Klauzula 8 – wprowadzenie zapisów o rozliczeniu składki w terminie 14 dni od zakończenia ochrony

ODP.2.19.4. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisów o rozliczeniu składki w terminie 14 dni od zakończenia ochrony

2.19.5. Klauzula 9 – wprowadzenie zapisu: „pod warunkiem spełnienia wymogu zabezpieczenia mienia zgodnie z OWU”

ODP.2.19.5. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu: „pod warunkiem spełnienia wymogu zabezpieczenia mienia zgodnie z OWU”

2.19.6. Klauzula 11 – wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500 zł

ODP.2.19.6. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500 zł

2.19.7. Klauzula 12 – wprowadzenie zapisu wyłączonego ochronę jeśli z jakiegokolwiek raportu z oględzin wynikał wymóg dokonania naprawy a Ubezpieczony nie wywiązał się tych zaleceń.

ODP.2.19.7. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu wyłączonego ochronę jeśli z jakiegokolwiek raportu z oględzin wynikał wymóg dokonania naprawy a Ubezpieczony nie wywiązał się tych zaleceń.

2.19.8. Klauzula 14 – wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10 % odszkodowania min. 1.000 zł

ODP.2.19.8. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10 % odszkodowania min. 1.000 zł

2.19.9. Klauzula 14 – wprowadzenie zapisu, iż klauzula dotyczy budynków palnych w wieku do 50 lat i niepalnych w wieku do 80 lat

ODP.2.19.9. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu, iż klauzula dotyczy budynków palnych w wieku do 50 lat i niepalnych w wieku do 80 lat

2.19.10. Klauzula 20 – wykreślenie słów: „lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność”

ODP.2.19.10 . Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie słów: „lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność”

2.19.11. Klauzula 20 – wprowadzenie limitu odpowiedzialności 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

ODP.2.19.11. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

2.19.12. Klauzula 30, 31 – wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10 % odszkodowania min. 1.000 zł

ODP.2.19.12. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10 % odszkodowania min. 1.000 zł

2.19.13. Klauzula 30, 31 – wprowadzenie łącznego limitu odpowiedzialności 500.000 zł dla jednego i wszystkie zdarzeń, łącznie dla PD/EEI

ODP.2.19.13. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie łącznego limitu odpowiedzialności 500.000 zł dla jednego i wszystkie zdarzeń, łącznie dla PD/EEI

2.19.14. Klauzula 32 – wprowadzenie zapisu, iż klauzula nie dotyczy ryzyka OC, a w pozostałym zakresie także limitów ustalonych w klauzulach, a wyłącznie mienia ubezpieczonego na sumy stałe.

ODP.2.19.14. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu, iż klauzula nie dotyczy ryzyka OC, a w pozostałym zakresie także limitów ustalonych w klauzulach, a wyłącznie mienia ubezpieczonego na sumy stałe. Niniejszy zapis znajduje się w treści klauzuli 32 do niniejszego SIWZ

2.19.15. Klauzula 34 – wprowadzenie zastrzeżenia, że klauzula ma zastosowanie jeśli spełnione są wymogi obowiązujących przepisów ppoż.

ODP.2.19.15. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu klauzula 34 ma zastosowanie jeśli spełnione są wymogi obowiązujących przepisów ppoż.

2.19.16. Ujednolicenie kl. 37 i 46, gdyż odnoszą się do tego samego, i jednocześnie wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla mienia poza RP w wysokości 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

ODP.2.19.6. Zamawiający nie wyraża zgody na Ujednolicenie kl. 37 i 46, gdyż odnoszą się do tego samego, i jednocześnie wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla mienia poza RP w wysokości 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, gdyż dotyczy to odmiennego i różnego rodzaju mienia oraz wieku tegoż mienia.

2.19.17. Klauzula 55 – przeniesienie klauzuli do grupy fakultatywnych lub obniżenie limitu do 20.000 zł na jeden i wszystkie wypadki

ODP.2.19.17. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli do grupy fakultatywnych lub obniżenie limitu do 20.000 zł na jeden i wszystkie wypadki

2.19.18. Klauzula 56 – wprowadzenie zapisu, że ochrona będzie udzielona jeśli wszystkie media w wyłączonym z eksploatacji budynku będą odłączone

ODP.2.19.18. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu, że ochrona będzie udzielona jeśli wszystkie media w wyłączonym z eksploatacji budynku będą odłączone

2.19.19. Klauzula 57 - wprowadzenie zapisu, że warunkiem ochrony jest spełnienie zabezpieczeń ppoż i pkr określonych w OWU

ODP.2.19.19. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu, że warunkiem ochrony jest spełnienie zabezpieczeń ppoż i pkr określonych w OWU

2.20. W odniesieniu do Części 01 Zamówienia, Ubezpieczenie mienia – wnioskuję o potwierdzenie, że wszystkie wskazane (także w klauzulach) limity sumy ubezpieczenia odnoszą się do jednego i wszystkich zdarzeń w danym rocznym okresie ubezpieczenia

ODP.2.20. Zamawiający potwierdza, iż wszystkie wskazane (także w klauzulach) limity sumy ubezpieczenia odnoszą się do jednego i wszystkich zdarzeń w danym rocznym okresie ubezpieczenia

2.21. W odniesieniu do Części 01 Zamówienia, Ubezpieczenie mienia – wnioskuję o potwierdzenie, że wszystkie wskazane (także w klauzulach) limity sumy ubezpieczenia odnoszą się łącznie do wszystkich ubezpieczanych jednostek i ich lokalizacji (co oznacza, że w przypadku wystawienia oddzielnych polis dla każdej jednostki limity i klauzule odnoszą się łącznie do wszystkich umów)

ODP.2.21. Zamawiający potwierdza, iż wszystkie wskazane (także w klauzulach) limity sumy ubezpieczenia odnoszą się łącznie do wszystkich ubezpieczanych jednostek i ich lokalizacji (co oznacza, że w przypadku wystawienia oddzielnych polis dla każdej jednostki limity i klauzule odnoszą się łącznie do wszystkich umów)

2.22. W odniesieniu do Części 01 Zamówienia, Ubezpieczenie OC – wnioskuję o potwierdzenie, że wszystkie wskazane (także w klauzulach) limity sumy gwarancyjnej odnoszą się do jednego i wszystkich wypadków w danym rocznym okresie ubezpieczenia

ODP.2.22. Zamawiający potwierdza, iż wszystkie wskazane (także w klauzulach) limity sumy gwarancyjnej odnoszą się do jednego i wszystkich wypadków w danym rocznym okresie ubezpieczenia

2.23. Wnioskuję o potwierdzenie, że we wszystkich nieregulowanych w SIWZ zapisach zastosowanie będą miały zapisy, w tym ograniczenia, określone w OWU Wykonawcy

ODP.2.23. Zamawiający potwierdza, iż we wszystkich nieregulowanych w SIWZ zapisach zastosowanie będą miały zapisy, w tym ograniczenia, określone w OWU Wykonawcy

2.24. Wnioskuję o przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 13.04.2017.

ODP.2.24. Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu na 13.04.2017r. Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień **12.04.2017r.**

Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej zaświadczenie TUV dotyczące uzupełnienia szkodowości w zakresie cz. 02 (załącznik nr 4 do niniejszego pisma).

Zamawiający w celu zapewnienia czasu niezbędnego do wprowadzenia zmian oraz do złożenia prawidłowej oferty, postanowił przedłużyć termin składania ofert. Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert: **12.04.2017r.** do godz. **10:00**

Termin otwarcia ofert: **12.04.2017r.** godz. **10:30**

Niniejsza odpowiedź wraz z załącznikami nr 1, 2, 3 (ewidencja księgową środków trwałych – dot. odpowiedzi na pyt. Nr 2.4) oraz załącznik nr 4 (uzupełnienie szkodowości dot. cz o2) stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.ujazd.bip.cc

Zamawiający

Z up. Wójta Gminy Ujazd


Barbara Wojtaśzek
Sekretarz Gminy