

Gmina Ujazd
Plac Kościuszki 6
97-225 Ujazd

Pismo: RIR.271.1.4.2017/4

Ujazd dnia: 2017-04-07

ODPOWIEDŹ

na zapytania w sprawie SIWZ oraz powiadomienie o zmianach w SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu **2017-04-05** do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MAJĄTKU, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA LATA 2017 - 2020,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia

1. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

ODP.1. Zamawiający potwierdza , iż zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

2. Czy Gmina posiada zasoby komunalne z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe? Jeśli tak, w jakim są stanie technicznym, czy posiadają aktualne przeglądy? Czy są pustostany - ile?

ODP.2. Zamawiający informuje iż posiada zasoby komunalne z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe, są w stanie technicznym średnim, wykazane w ankiecie nr 1 do niniejszego SIWZ , przeglądy techniczne wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami ppoż, Zamawiający nie posiada pustostanów w tym zakresie.

3. Czy w ciągu 36-miesięcznego okresu ubezpieczenia zamawiający planuje przejść w zarząd wysypisko, składowisko odpadów, spalarnię lub sortownię odpadów ?

ODP.3. Zamawiający nie planuje w ciągu 36-miesięcznego okresu ubezpieczenia przejścia w zarząd wysypiska, składowiska odpadów, spalarni lub sortowni odpadów.

4. Prosimy o potwierdzenie że jeżeli OWU i klauzule do OWU wskazują przesłanki wyłączone bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost, wyraźnie wyłączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

ODP.4. Zamawiający potwierdza, iż zapisy w OWU i klauzule do OWU Ubezpieczyciela mają one zastosowanie w każdym przypadku, z wyjątkiem tych zapisów, które Zamawiający wprost, wyraźnie wyłączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

5. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w OC za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi w wysokości 300 zł

ODP.5. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w OC za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi w wysokości 300 zł

6. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

ODP. 6. Zamawiający potwierdza, iż zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej z wyłączeniem zapisów w niniejszym SIWZ.

7. Prosimy o wykreślenie z punktu 8.3 zapisu „ oraz pracowników i podwykonawcy pracownika” lub doprecyzowanie o kogo, o jakie osoby chodzi.

ODP.7. Zamawiający w niniejszym SIWZ nie ma wprowadzonego punktu 8.3 i wskazanego w nim zapisów, zapis ten dotyczy 9.3 zapisu na którego wykreślenie Zamawiający wyraża zgodę

8. W kontekście zapisów w pkt. 9.9 i 9.12 prosimy o doprecyzowanie zakresu terytorialnego ochrony: czy ma to być teren RP, czy teren Unii Europejskiej, czy cały świat z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii.

ODP.8 Zamawiający potwierdza, iż zapisy pkt. 9.9 i 9.12. dotyczą ochrony ubezpieczeniowej na terytorium RP i UE.

9. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną będą objęte wyłącznie pokazy przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

ODP.9 Zamawiający potwierdza, iż ochroną będą objęte wyłącznie pokazy przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

10. Prosimy o wykreślenie słowa „długotrwałego” z punktu dotyczącego szkód wskutek oddziaływania wilgoci, zagrzybienia, etc. i potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody wskutek powolnego, systematycznego oddziaływania ww. czynników.

ODP.10. Zamawiający nie wnosil w SIWZ zapisu „długotrwałego oddziaływania”, i potwierdza, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody wskutek powolnego, systematycznego oddziaływania ww. czynników.

11. Prosimy o wyłączenie z klauzul obligatoryjnych dla OC działalności poniższych klauzul lub opcjonalnie przeniesienie ich do katalogu klauzul fakultatywnych:

Kl. 27 – zastosowania zapisów OWU

Kl. 32 – odnowienia limitów i sum ubezpieczenia

Kl. 55 – klauzula wężykowa

ODP..11. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z klauzul obligatoryjnych dla OC działalności w/w klauzul / 27,55/, nie wyraża zgody na przeniesienie ich do klauzul fakultatywnych, a dla klauzuli 32 – wyraża zgodę na wyłączenie w zakresie OC.

12. Prosimy o dopisanie w klauzuli 35 automatycznego pokrycia w OC, iż dotyczy wyłącznie terenu RP.

ODP. 12 Zamawiający potwierdza, iż niniejsza klauzula dotyczy RP.

13. Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość dotyczy wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia jednostek i szkód z OC dróg.

ODP.13. Zamawiający potwierdza, iż podana szkodowość dotyczy wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia jednostek i szkód z OC dróg.

14. Prosimy – w przypadku braku akceptacji na powyżej wnioskowane zmiany w klauzuli odnowienia limitów i sum – o dopisanie, iż odtworzenie limitów i / lub sum może nastąpić max. jednokrotnie w okresie ubezpieczenia (dot. OC działalności).

ODP.14. Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie treści: odtworzenie limitów i / lub sum może nastąpić max. jednokrotnie w okresie ubezpieczenia (dot. OC działalności)

15. Prosimy o wyłączenie stosowania klauzuli funduszu prewencyjnego dla OC działalności.

ODP. 15. Klauzula funduszu prewencyjnego umieszczona jest w SIWZ w wykazie klauzul serwisu posprzedażowego , nie należy do klauzul obligatoryjnych zatem Zamawiający nie wyraża zgody na jej wyłączenie dla OC.

16. Prosimy o wykreślenie z Umowy dla części I par. 9 lub zmniejszenie kary z 2.000 zł do 500 zł W związku z zapisami w pkt. III.12 SIWZ i par. 3.12-14 Umowy: Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdy zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę?

ODP.16 Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z Umowy dla części I par. 9 lub zmniejszenie kary z 2.000 zł do 500 zł

17. Prosimy o uzupełnienie w wykazie obejmowanych ochroną działalności wg PKD: dopisanie A w PKD 91.01.

ODP. 17 Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie w wykazie obejmowanych ochroną działalności wg PKD: dopisanie A w PKD 91.01.

18. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie będzie dotyczyć szkód i roszczeń obejmowanych systemem ubezpieczeń obowiązkowych (np. OC zarządcy nieruchomości czy OC prowadzącego księgi rachunkowe lub doradztwo podatkowe).

ODP.18 Zamawiający potwierdza, iż ochrona nie będzie dotyczyć szkód i roszczeń obejmowanych systemem ubezpieczeń obowiązkowych (np. OC zarządcy nieruchomości czy OC prowadzącego księgi rachunkowe lub doradztwo podatkowe).

19. Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe ujęte w pkt. 9.10 i 9.11.2 będą pokrywane w granicy sumy gwarancyjnej.

ODP.19 Zamawiający potwierdza, iż koszty dodatkowe ujęte w pkt. 9.10 i 9.11.2 będą pokrywane w granicy sumy gwarancyjnej.

20. Prosimy o potwierdzenie, że szkody w środowisku naturalnym będą obejmować wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.

ODP.20 Zamawiający potwierdza, iż szkody w środowisku naturalnym będą obejmować wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.

21. Prosimy o zmianę zapisu w tabeli rozszerzeń ochrony w OC działalności z „OC za czyste szkody finansowe” na „OC za czyste straty finansowe”.

ODP.21 Zamawiający wyraża zgodę na zapis „OC za czyste straty finansowe”.

22. Prosimy o potwierdzenie, że nie będą objęte ochroną szkody wskutek prowadzenia prac wyburzeniowych, rozbiórkowych metodą wybuchową (z użyciem materiałów wybuchowych).

ODP.22 Zamawiający potwierdza, iż nie będą objęte ochroną szkody wskutek prowadzenia prac wyburzeniowych, rozbiórkowych metodą wybuchową (z użyciem materiałów wybuchowych).

23. Prosimy o dopisanie w OC za szkody wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta „jeżeli można będzie przypisać odpowiedzialność Ubezpieczonemu”.

ODP.23. Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w OC za szkody wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta „jeżeli można będzie przypisać odpowiedzialność Ubezpieczonemu”.

24. Prosimy o potwierdzenie, że w OC za szkody powstałe wskutek posiadania mienia i prowadzenia działalności przez Softysów z ochrony wyłączona będzie odpowiedzialność za szkody wskutek posiadania mienia prywatnego przez Softysów.

ODP.24 Zamawiający potwierdza, iż w OC za szkody powstałe wskutek posiadania mienia i prowadzenia działalności przez Softysów z ochrony wyłączona jest odpowiedzialność za szkody wskutek posiadania mienia prywatnego przez Softysów.

W zakresie pozostałych ubezpieczeń majątkowych

2. Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o zmianę wartości ubezpieczenia na rzeczywistą.

ODP.2. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wartości ubezpieczenia na rzeczywistą dla budynków starszych niż 50 lat.

3. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

ODP.3. Zamawiający potwierdza, iż że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia.

4. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

ODP.4. Zamawiający potwierdza, iż wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami.

5. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowych zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

ODP.5. Zamawiający potwierdza, iż zabezpieczenia przeciwpożarowych zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania

6. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia. Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z zakresu ochrony, a jeżeli nie jest to możliwe – o ograniczenie zakresu ochrony do zakresu FLEXA

ODP.6. Zamawiający potwierdza, iż do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym , Zamawiający posiada wyłączone obiekty z eksploatacji wskazane w ankiecie nr 1 do SIWZ.

7. Czy Zamawiający planuje wyłączenie obiektów z eksploatacji w trakcie trwania przedmiotowego zamówienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych obiektów oraz określenie przyczyny planowanego wyłączenia z eksploatacji.

ODP.7. Zamawiający nie planuje wyłączenie obiektów z eksploatacji w trakcie trwania

przedmiotowego zamówienia.

8. W odniesieniu do podanej informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń Zamawiającego prosimy o informacje dodatkowe:
- czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic.
 - czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic.
 - czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie 3 ostatnich lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach?
 - czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

ODP.8. Zamawiający informuje iż:

a/ Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ

b/ wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną

c/-/podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie 3 ostatnich lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach

d/ zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był bardzo zbliżony do określonego w SIWZ

9. W zakresie ubezpieczenia mienia prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej surowców wtórnych

ODP.9 Zamawiający wyłącza z ochrony ubezpieczeniowej surowce wtórne

10. Prosimy o zmianę terminu otwarcia oferty do dnia **12-04-2017 r.**

ODP.10 Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 12.04.2017

11. Czy wśród budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują drogi publiczne? Jeśli tak, prosimy o dopisanie sum ubezpieczenia do wykazu dróg oraz wskazanie ewentualnych mostów i wiaduktów wraz z określeniem ich wartości jednostkowych oraz opisem rodzaju konstrukcji z ich sumą ubezpieczenia

ODP.11. Zamawiający informuje, iż wśród budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują drogi publiczne wskazane w ankiecie nr.1. i załączonych wykazach środków trwałych (załączniki nr 1, 2, 3 dołączone do odpowiedzi w sprawie SIWZ z dnia 06.04.2017r., które zostały opublikowane na stronie Zamawiającego: www.ujazd.bjp.cc oraz rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ).

12. Wobec podania osobno sumy ubezpieczenia/ limitu dla ubezpieczenia od kradzieży mienia znajdującego się na zewnątrz (suma ubezpieczenia 30 000 zł) oraz osobno klauzuli ubezpieczenia takiego mienia (klauzula nr 4, limit 30 000) prosimy o określenie czy powyższe limity się sumują czy też jest to jeden i ten sam limit w wysokości 30 000. Ma to realny wpływ na kalkulację składki ubezpieczeniowej.

ODP.12. Zamawiający informuje, iż wskazane limity sum ubezpieczenia nie sumują się, są to oddzielne limity, gdyż dotyczą mienia na zewnątrz i mienia przymocowanego do budynków.

13. Prosimy o wyłączenie budynków przeznaczonych do rozbiórki i w złym stanie technicznym z zakresu ubezpieczenia klauzuli katastrofy budowlanej (klauzula na 14)

ODP. 13. Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie budynków przeznaczonych do rozbiórki i w złym stanie technicznym z zakresu ubezpieczenia klauzuli katastrofy budowlanej (klauzula na 14)

14. Wobec podania osobno limitu dla ubezpieczenia kosztów poszukiwania miejsca szkody (limit 200 000 zł) oraz osobno klauzuli poszukiwania miejsca powstania awarii (klauzula nr 16, limit 100 000) prosimy

o określenie czy powyższe limity się sumują czy też limit 100 000 zł jest podlimitem dla ryzyka awarii w ramach limitu dla wszystkich ryzyk wynoszącego 200 000 zł. Ma to realny wpływ na kalkulację składki ubezpieczeniowej.

ODP. 14. Zamawiający ustala, iż w ramach limitu 200.000zł dla ubezpieczenia kosztów poszukiwania miejsca szkody występuje podlimit klauzuli poszukiwania miejsca powstania awarii (klauzula nr 16, limit 100.000.zł

15. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 20 lat wystąpiły w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach szkody spowodowane wodami gruntowymi oraz określenie przybliżonej wysokości tych szkód.

ODP.15 Zamawiający nie odnotował w ciągu ostatnich 20 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach szkód spowodowanych wodami gruntowymi.

16. Dla klauzul nr 43 i 45 prosimy o wprowadzenie limitu czasu ochrony w wysokości 6 miesięcy (standard rynkowy)

ODP. 16. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu czasu ochrony w wysokości 6 miesięcy

17. Prosimy o wprowadzenie następującej treści do klauzuli nr 46 (ubezpieczenie sprzętu przenośnego) - ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe:

- 1) poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;-
ODP. 1/ Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenia zakresu terytorialnego wyłącznie do RP
- 2) w wyniku wypadku pojazdu należącego do Ubezpieczonego, podlegającego obowiązkowi rejestracji, a nie zarejestrowanego lub bez ważnego przeglądu technicznego, o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody;
ODP.2. Zamawiający nie widzi związku przyczynowego między utratą bądź uszkodzeniem sprzętu przenośnego , a zapisami Wykonawcy wymogów treści niniejszej klauzuli, brak zgody
- 3) jeśli pojazd używany do transportu ubezpieczonego mienia nie posiada twardego dachu (jednolitej sztywnej konstrukcji), o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody;
ODP.3. Zamawiający wyraża zgodę iż w przypadku pojazdu używanego do transportu ubezpieczonego mienia, który nie posiada twardego dachu (jednolitej sztywnej konstrukcji), o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody nie będzie pokrycia ochroną ubezpieczeniową.
- 4) w sprzęcie przewożonym, o ile w trakcie przewozu sprzęt pozostawał widoczny z zewnątrz pojazdu;

ODP.4. Tak, Zamawiający potwierdza brak ochrony ubezpieczeniowej

- 5) podczas postoju pojazdu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, jeżeli:
- a) nie było przechowywane w zamkniętym bagażniku,
 - b) którekolwiek z drzwi pojazdu nie były zamknięte na klucz,
 - c) nie został włączony system alarmowy w pojeździe,
 - d) pojazd znajdował się w porze nocnej (w godz. 22.00 - 6.00) w miejscu innym niż parking strzeżony lub garaż zamknięty co najmniej na jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową;

ODP.5 Zamawiający akceptuje warunki braku odpowiedzialności dla ppt .a,b,c , nie wyraża zgody na zapis pkt.d, gdyż odpowiedzialność Wykonawcy winna być zachowana również w przypadku pojazdu parkowanego na terenie posesji ogrodzonych.

- 6) w sprzęcie elektronicznym zainstalowanym na stałe w samochodach, na statku powietrznym lub sprzęcie pływającym.

ODP.6 Zgoda z wyłączeniem i zapewnieniem odpowiedzialności Wykonawcy dla sprzętu elektronicznego zainstalowanym na stałe w samochodach.

18. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie wskazano inaczej określone w SIWZ limity odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia i odnoszą się do wszystkich jednostek Zamawiającego łącznie.

ODP.18.Zamawiający potwierdza, iż że jeżeli nie wskazano inaczej określone w SIWZ limity odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia i odnoszą się do wszystkich jednostek Zamawiającego łącznie.

19. Zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk – po słowach:

„UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK /ALL RISK/ - w którym ochrona ubezpieczeniowa obejmuje nagłe, niespodziewane oraz niezależne od woli Ubezpieczonego szkody polegające na fizycznym uszkodzeniu, utracie lub zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia wskutek wystąpienia

zdarzenia losowego, powodującego konieczność restytucji poprzez odbudowę, naprawę lub wymianę albo ponowny zakup tego mienia."

prosimy o dopisanie sformułowania "poza szkodami wyraźnie wyłączone w SIWZ lub w OWU wybranego Wykonawcy jeśli w SIWZ wyłączeń nie przewidziano"

- obecne sformułowanie w SIWZ powoduje, że nie obowiązują żadne wyłączenia w formule All Risks, co skutkuje między innymi odpowiedzialnością Ubezpieczyciela np. za ryzyka wojenne. Taka formuła jest blokująca i nie będzie możliwe złożenie oferty.

Analogiczny zapis powinien się znaleźć w opisie zakresu

- ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

- ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym

- ubezpieczenia maszyn budowlanych.

Wnosimy o jego dodanie.

ODP. 19. Zamawiający potwierdza, iż pozostałe wszelkie ustalenia i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej mają zastosowanie na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy o ile nie zostały uregulowane, włączone bądź zapisane w niniejszym SIWZ. Zamawiający potwierdza, iż wyraża zgodę w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk na dopisanie sformułowania "poza szkodami wyraźnie wyłączone w SIWZ lub w OWU wybranego Wykonawcy jeśli w SIWZ wyłączeń nie przewidziano"

20. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie wskazano inaczej określone w SIWZ limity odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia i odnoszą się do wszystkich jednostek Zamawiającego łącznie.

ODP. 20. Zamawiający potwierdza, iż jeżeli nie wskazano inaczej określone w SIWZ limity odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia i odnoszą się do wszystkich jednostek Zamawiającego łącznie

21. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - w związku z zapisem SIWZ „Warunki wykonania zamówienia i klauzule obligatoryjne zawarte w wykazie klauzul obligatoryjnych, będą miały pierwszeństwo przed zapisami ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy, za wyjątkiem zapisów korzystniejszych dla Zamawiającego wynikających ze standardowych zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia” – z uwagi na zapisy OWU wykonawcy, które nie określają limitów dla kradzieży z włamaniem, wandalizmu i szyb od stłuczenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk prosimy o potwierdzenie, że do umowy będą miały zastosowanie limity określone w SIWZ.

ODP.21.Zamawiający potwierdza , że do umowy będą miały zastosowanie limity określone w SIWZ.

22. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - w związku z zapisem o włączeniu w zakres ochrony szkód „w pojazdach wolnobieżnych nie podlegających rejestracji podczas ich poruszania się po terenie siedziby Zamawiającego, w szczególności polegające na przewróceniu się, kolizji z innym pojazdem, kolizji z przedmiotem, osobą, upadkiem. Limit odpowiedzialności do wartości ewidencyjnej brutto pojazdu ustalonej wg ewidencji księgowej.”

prosimy o wykaz pojazdów wolnobieżnych nie podlegających rejestracji zgłoszonych do ubezpieczenia z podaniem wartości jednostkowych. W przeciwnym wypadku prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.

ODP.22. Zamawiający w dniu 06.04.2017r. załączył do odpowiedzi w sprawie SIWZ z dnia 06.04.2017r., pełną ewidencję środków trwałych, w której występują również pojazdy wolnobieżne wg wartości początkowej brutto (załączniki nr 1, 2, 3 do odpowiedzi w sprawie SIWZ z dnia 06.04.2017r., opublikowane na stronie Zamawiającego: www.ujazd.bip.cc oraz rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ)

23. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - prosimy o usunięcie z zapisów SIWZ odpowiedzialności za szkody „w wyniku przesuwania się gruntu na skutek ruchu maszyn, pojazdów i tym powodujące rozszczelnienie, pęknięcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz osuwania się gruntu bądź jego osiadania nie spowodowanego działaniem człowieka” – szkody takie powstają wskutek powolnego oddziaływania wymienionych czynników. W przeciwnym wypadku prosimy o istotne zlimitowanie

odpowiedzialności do kwoty 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innej akceptowalnej dla Zamawiającego.

Niezależnie od powyższego prosimy o informację, czy szkody tego typu występowały w przeszłości i jaka była wartość poniesionych przez Zamawiającego strat (bez względu na fakt, czy były pokryte z ubezpieczenia czy nie).

ODP.23. Zamawiający potwierdza, iż nie było w przeszłości szkód spowodowanych przesuwaniami się gruntu na skutek ruchu maszyn, pojazdów i tym powodujące rozszczelnienie, pęknięcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz osuwania się gruntu bądź jego osiadania nie spowodowanego działaniem człowieka". Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela do kwoty 100.000zł w okresie 12miesięcznego okresu ubezpieczenia łącznie dla wszystkich jednostek organizacyjnych.

24. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - w celu oceny ekspozycji na ryzyko prosimy o określenie łącznych wartości mienia zgłoszonego jako budowle i mienie zewnętrzne w systemie na pierwsze ryzyko:

- a) sieci wod-kan wraz z przyłączami i włazami, studnie, studnie głębinowe z urządzeniami, kanały,
- b) sieci ciepłne, kolektory, rurociągi,
- c) sieci sanitarne i deszczowe, przepusty,
- d) ciągi technologiczne oczyszczalni,
- e) instalacje elektryczne,
- f) sieci i linie energetyczne, sieci oświetleniowe, sieci teletechniczne,
- g) sieci co,
- h) wyposażenie kąpielisk.

ODP.24. Zamawiający w dniu 06.04.2017r. załączył do odpowiedzi w sprawie SIWZ z dnia 06.04.2017r., pełną ewidencję środków trwałych, w których wskazane są wartości początkowe brutto całości mienia ubezpieczanego w systemie sum stałych i na I-sze ryzyko. (załączniki nr 1, 2, 3 do odpowiedzi w sprawie SIWZ z dnia 06.04.2017r., opublikowane na stronie Zamawiającego: www.ujazd.bjp.cc oraz rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ).

25. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - prosimy o podanie następujących informacji dotyczących napowietrznych sieci elektrycznych, teleinformatycznych i informatycznych (pytanie nie dotyczy zamontowanych w budynkach linii kablowych, światłowodowych, telekomunikacyjnych, elektrycznych wraz ze stacjami transformatorowo-rozdzielczymi, oraz linii naziemnych, podziemnych, i ich wyposażenie, jeżeli służą wyłącznie zaspokojeniu potrzeb Ubezpieczonego w ramach prowadzonej działalności oraz zlokalizowane są na terenie będącym jego własnością - lokalizacja, budynek - lub w odległości do 500m od tego terenu):

- a) Czy są przedmiotem ubezpieczenia?
- b) Jaka jest ich łączna suma ubezpieczenia?
- c) Jak jest ich łączna długość? Jak jest ich maksymalna długość liczona odległością od miejsca ubezpieczenia (lokalizacji, budynku)?

ODP. 25. Zamawiający w dniu 06.04.2017r. załączył do odpowiedzi w sprawie SIWZ z dnia 06.04.2017r., pełną ewidencję środków trwałych, w których wskazane są wartości początkowe brutto całości mienia ubezpieczanego, zlokalizowane na terenie będącym jego własnością lub w odległości do 500m od tego terenu bądź budynku (załączniki nr 1, 2, 3 do odpowiedzi w sprawie SIWZ z dnia 06.04.2017r., opublikowane na stronie Zamawiającego: www.ujazd.bjp.cc oraz rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ).

26. Ubezpieczenie maszyn budowlanych – zakres ubezpieczenia – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych w wyniku braku kwalifikacji użytkownika. Użytkownik nie posiadający odpowiednich kwalifikacji nie powinien być dopuszczony do użytkowania maszyny budowlanej.

ODP.26. Zamawiający potwierdza, iż w ubezpieczeniu maszyn budowlanych wyłączone są z zakresu ochrony szkody powstałe w wyniku braku kwalifikacji użytkownika.

27. Prosimy o informację, czy Zamawiający zezwala osobom nieposiadającym odpowiednich kwalifikacji na użytkowanie maszyn budowlanych należących do Zamawiającego.

ODP 27. Nie , Zamawiający zezwala osobom nieposiadającym odpowiednich kwalifikacji na

użytkowanie maszyn budowlanych należących do Zamawiającego.

28. Ubezpieczenie maszyn budowlanych – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych wskutek awarii mechanicznej i elektrycznej.

ODP.28. Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych wskutek awarii mechanicznej i elektrycznej.

29. Klauzula przepięć – prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniem nie są objęte szkody we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych oraz żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej lub okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania.

ODP.29. Zamawiający potwierdza, iż ubezpieczeniem nie są objęte szkody we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych oraz żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej lub okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania.

30. Klauzula ubezpieczenia kradzieży zwykłej – prosimy o potwierdzenie, że kradzież zwykła wartości pieniężnych nie podlega ochronie.

ODP.30. Zamawiający potwierdza, iż kradzież zwykła wartości pieniężnych nie podlega ochronie.

31. Klauzula poufności – prosimy o potwierdzenie, że zapisy klauzuli nie dotyczą sytuacji, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami Ubezpieczyciel zobowiązany jest do udzielenia informacji – określonym w tych przepisach osobom i instytucjom.

ODP.31. Zamawiający potwierdza, iż zapisy klauzuli nie dotyczą sytuacji, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami Ubezpieczyciel zobowiązany jest do udzielenia informacji – określonym w tych przepisach osobom i instytucjom.

32. Klauzula budynków wpisanych do rejestru zabytków lub podlegających nadzorowi konserwatora zabytków - wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności lub wpisanie stwierdzenia " o ile koszty te zostały ujęte w sumie ubezpieczenia mienia zabytkowego".

ODP.32. Zamawiający potwierdza, iż wyraża zgodę na dopisanie stwierdzenia o treści" o ile koszty te zostały ujęte w sumie ubezpieczenia mienia zabytkowego".

Czy Zamawiający potwierdza rezygnację z zapisów o których mowa w art. 29 ust 3a PZP, oraz czy Zamawiający potwierdza że nie wskazuje czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę ponieważ ze względu na specyfikę usług objętych niniejszym postępowaniem wykonywanie czynności przez personel Wykonawcy w ramach usługi ubezpieczenia nie wymaga bezwzględnego obowiązku osobistego świadczenia pracy.

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko określone w SIWZ co do wymogów wynikających z zapisów w art. 29 ust 3a PZP ,które określił w niniejszym SIWZ.

W zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP

1. Prosimy o podanie liczby członków

Liczba członków OSP- 110 osób

W zakresie ubezpieczenia komunikacyjnego

Ubezpieczenie Assistance.

- 1) Prosimy o wykreślenie punktu 3: „poza terytorium RP limit ustalony do poziomu 400 km –

wprowadzenie zapisu do miejsca zamieszkania w Polsce, jeżeli zdarzenie wystąpiło do 200 km od granicy RP
ODP.1. Zamawiający wyraża zgodę na – wprowadzenie zapisu do miejsca zamieszkania w Polsce, jeżeli zdarzenie wystąpiło do 200 km od granicy RP


2) Prosimy o wykreślenie klauzuli nr 9: Klauzula wynajmu pojazdu zastępczego

ODP.2. Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie treści zapisów klauzuli nr 9 z ochrony ubezpieczeniowej.

Niniejsza odpowiedź stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.ujazd.bip.cc

Zamawiający

Z up. Wójta Gminy Ujazd

Barbara Wojtaszek
Sekretarz Gminy

KIEROWNIK
Referatu Inwestycji i Rozwoju

Paweł Lasota

INSPEKTOR
ds. Zamówień Publicznych

Zuzanna Janeczek