

Oznaczenia	Rzędna terenu projekt.	Rzędna dna rurociągu	Zagłębienie rurociągu	Odległość od początku
SCH1	191,00	189,12	1,88	0,00
SCH2	191,11	189,15 / 189,17	1,96 / 1,94	5,50
kd1	191,00	189,20	1,80	16,40
kd2	190,75	189,26	1,49	27,90
kd3	190,50	189,34	1,16	43,85
d1	190,50	189,35	1,15	45,30
T1	190,50	189,35	1,15	47,75
	190,50	189,37	1,13	52,00
T2	190,50	189,38	1,12	53,95
T3	190,50	189,41	1,09	60,15
T4	190,50	189,44	1,06	66,40
	190,50	189,45	1,05	68,00
T5	190,50	189,47	1,03	72,10
T6	190,50	189,50	1,00	77,80
t	190,50	189,51	0,99	78,90
	190,50	189,53	0,97	83,50
T7	190,50	189,53	0,97	84,55
T8	190,50	189,57	0,93	91,25
T9	190,50	189,60	0,90	97,45
	190,50	189,61	0,89	99,50
T10	190,50	189,63	0,87	103,70
d2	190,60	189,66	0,94	107,80

Proj. spadek, materiał, śr.: rura PVCØ200x5,9 i=0,5% (SCH1 – kd3); rura drenarska DN160 i=0,5% (d1 – d2)

Długość odcinka: 5,50; 10,90; 11,50; 15,95; 1,45; 2,45; 4,25; 1,95; 6,20; 6,25; 1,60; 4,10; 5,70; 1,00; 4,60; 1,05; 6,70; 6,20; 2,05; 4,20; 4,10

Jednostka projektowa:	INWEST AB Bogdan Adamus, ul. Próchnika 3/28; 97-300 Piotrków Tryb.
Branża:	SANITARNA
Stadium:	PB-W
Obiekt budowlany:	PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W M. OSIEDLE NIEWIADÓW
Lokalizacja:	Osiedle Niewiadów, gm. Ujazd, dz. nr 151/1; 151/2; obr. 0013 PGR Niewiadów Mącznik
Inwestor:	GMINA UJAZD, Pl. Kościuszki 6, 97-225 Ujazd
Projektant	mgr inż. Bogdan Adamus, nr upr. LOD/2035/PWOS/12
Asystent projektanta	mgr inż. Edyta Śmiałkowska; mgr inż. Katarzyna Małecka; mgr inż. Przemysław Ptak
Sprawdzający	mgr inż. Wojciech Wolnicki, nr upr. LOD/2036/PWOS/12
Podpis:	
Tytuł rys.:	PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODC kd1 - r1
Rysunek nr:	4
Utworzony:	11.2016.
Zmieniony:	
Skala:	1:100/500