

Poziom por. 180,00

Oznaczenia	Rzędna terenu projekt.	Rzędna dna rurociągu	Zagłębienie rurociągu	Odległość od początku
kd3	190,50	189,34	1,16	0,00
tr4	190,50	189,38	1,12	8,20
kd	190,50	189,43	1,07	18,05
tr5	190,50	189,45	1,05	19,20
tr6	190,50	189,49	1,01	30,20
t2	190,50	189,52	0,98	36,05
kd5	190,50	189,52	0,98	37,05
tr7	190,50	189,56	0,94	45,05
tr8	190,50	189,65	0,85	61,05
kd6	190,50	189,68	0,82	69,00
t	190,50	189,69	0,81	69,75
kd7	190,50	189,69	0,81	71,00
t	190,50	189,70	0,80	72,60
tr9	190,50	189,72	0,78	76,85
kd8	190,50	189,80	0,70	88,85
	190,47	190,23	0,24	89,55

Proj. spadek, materiał, śr.: i=0,5% rura PVCø200x5,9 (kd3 – kd5); i=0,5% rura PVCø160x4,7 (kd5 – kd8)

Długość odcinka: –8,20– | –9,85– | –1,15– | –11,00– | –5,85– | –1,00– | –8,00– | –16,00– | –7,95– | –0,75– | –1,25– | 1,60 | –4,25– | –12,00– | –0,70–

Jednostka projektowa: INWEST AB Bogdan Adamus, ul. Próchnika 3/28; 97-300 Piotrków Tryb.	Branża: SANITARNA	Stadium: PB-W
Obiekt budowlany: PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W M. OSIEDLE NIEWIADÓW		
Lokalizacja: Osiedle Niewiadów, gm. Ujazd, dz. nr 151/1; 151/2; obr. 0013 PGR Niewiadów Mącznik	Inwestor: GMINA UJAZD, Pl. Kościuszki 6, 97-225 Ujazd	
Projektant	mgr inż. Bogdan Adamus, nr upr. LOD/2035/PWOS/12	Podpis:
Asystent projektanta	mgr inż. Edyta Śmiałkowska; mgr inż. Katarzyna Małecka; mgr inż. Przemysław Ptak	Podpis:
Sprawdzający	mgr inż. Wojciech Wolnicki, nr upr. LOD/2036/PWOS/12	
Tytuł rys.: **PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODC kd3-kd8**		Rysunek nr: 7
Utworzony: 11.2016.	Zmieniony:	Skala: 1:100/250