

Poziom por. 180,00										
Rzędna terenu projekt.	191,00	190,55	190,55	190,55	190,55	190,55	190,55	190,55	190,55	190,55
Rzędna dna rurociągu	189,20	189,41	189,41	189,43	189,46	189,47	189,47	189,51	189,55	189,56
Zagłębienie rurociągu	1,80	1,16	1,16	1,12	1,09	1,08	1,08	1,04	1,00	0,99
Proj. spadek, materiał, śr.	PVCø160 i=0,5%	rura drenarska DN100 i=0,57%								
Długość odcinka	–4,25–	–2,05–	–4,45–	–4,75–	1,75		–6,50–	–4,50–	–2,00–	
Odległość od początku	0,00	4,25	6,30	10,75	15,50	17,25		23,75	28,25	30,25
Oznaczenia	kd1	d3		T11		T12		T13		d4

Jednostka projektowa: INWEST AB Bogdan Adamus, ul. Próchnika 3/28; 97-300 Piotrków Tryb.		*Branża:* SANITARNA	*Stadium:* PB-W
Obiekt budowlany: PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W M. OSIEDLE NIEWIADÓW			
Lokalizacja: Osiedle Niewiadów, gm. Ujazd, dz. nr 151/1; 151/2; obr. 0013 PGR Niewiadów Mącznik		*Inwestor:* GMINA UJAZD, Pl. Kościuszki 6, 97-225 Ujazd	
Projektant	mgr inż. Bogdan Adamus, nr upr. LOD/2035/PWOS/12	*Podpis:*	
Asystent projektanta	mgr inż. Edyta Śmiałkowska; mgr inż. Katarzyna Małecka; mgr inż. Przemysław Ptak	*Podpis:*	
Sprawdzajacy	mgr inż. Wojciech Wolnicki, nr upr. LOD/2036/PWOS/12		
Tytuł rys.: **PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ I DRENAŻU ODC. kd1-kd4**			*Rysunek nr:* 5
Utworzony: 11.2016.	*Zmieniony:*	*Skala:* 1:100/250	