

OZNACZENIA

- projektowany drenaż z rur karbowanych PVC perforowanych na całym obwodzie DN100 i DN160
- projektowane studnie drenarskie z polipropylenu PP-B Ø400 bez osadnika z teleskopowym zwieńczeniem z pokrywą pełną klasy B125
- trójnik drenarski przyłączeniowy PVC-U Ø160/100 - 90°
- projektowana kanalizacja deszczowa z rur PVC o ściance litej
- projektowane studnie rewizyjne systemowe PVC-PP Ø400 z teleskopowym zwieńczeniem z pokrywą pełną klasy B125
- projektowana studnia osadnikowa betonowa DN1200 Hos = 1,0m
- trójnik PVC-U Ø160/160 - 45°; Ø200/160 - 45°
- istniejące studnie chłonne - przewidziane do przebudowy, DN1500
- projektowane odwodnienie liniowe z tworzywa sztucznego o wym. 130x105 i szerokości rusztu 120 mm klasy obciążeń B125 ruszt przykręcany na śruby, w miejscach odpływu szkrzynki osadnikowe
- uzbrojenie do likwidacji

Jednostka projektowa:	INWEST AB Bogdan Adamus ul. Próchnika 3/28; 97-300 Piotrków Tryb.
Branża:	SANITARNA
Stadium:	PB-W
Obiekt budowlany:	PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W M. OSIEDLE NIEWIADÓW
Lokalizacja:	Osiedle Niewiadów gm. Ujazd dz. nr 151/1; 151/2; obr. 0013 PGR Niewiadów Mącznik
Inwestor:	GMINA UJAZD Pl. Kościuszki 6 97-225 Ujazd
Projektant	mgr inż. Bogdan Adamus nr upr. LOD/2035/PWOS/12
Asystent projektanta	mgr inż. Edyta Śmiałkowska mgr inż. Katarzyna Małecka mgr inż. Przemysław Ptak
Sprawdzajacy	mgr inż. Wojciech Wolnicki nr upr. LOD/2036/PWOS/12
Podpis:	
Podpis:	
Tytuł rys.:	**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU** **RYSUNEK POGLĄDOWY**
Rysunek nr:	2
Utworzony:	11.2016.
Zmieniony:	
Skala:	1:250