


PROJEKT INST. WOD.-KAN.
Łazienki męskiej

WIDOK - RZUT PARTERU

istniejąca kratka ściekowa nowy syfon + kratka wraz z wyczyszczeniem udrożnieniem podejścia



LEGENDA:

**KANALIZACJA SANITARNA PODPOSADZKOWA
Z RUR PVC-U LITE KLASA N**

Z RUR PVC-U LITE KLASA N

PK1
**PION KANALIZACJI SANITARNEJ,
ZBIORCZA WENTYLACJA GŁÓWNA**

ZBIORCZA WENTYLACJA GŁÓWNA

INSTALACJA WODY ZIMNEJ Z RUR STAL CERMOT DN20

INSTALACJA WODY ZIMNEJ Z RUR STALI CRMOIT DN20

--- --
INSTALACJA WODY CIEPŁEJ Z RUR stal CrMoTi DN20

INSTALACJA WODY CIEPŁEJ Z RU

Branża sanitarna - montaż białego montażu:

 Umywalka + bieżnia natynkowa c.w. + z.w. - *montaż*

nywałka + betona natynkowa c.w. + z.w. - montaż

 Muszla WC - montaż

usza WC - montaż

 **Kratka ścielikowa 15 x15cm - montaż**

tałka ściekowa 15 x15cm - montaż

 Pisuar - montaż

suar - montaz

Grubość izolacji przewodów:	
Lp.	Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał $\lambda_{max}=0,035 \text{ W/m}^2\text{K}$)
1.	20 mm
2.	30 mm
3.	40 mm

Symbol	Nazwa	DN	Spadek
U	UMYWALKA	Ø50	min.2%
N	PRYSZNIC	Ø50	min.2%
MU	MISKA USTEPOWA	Ø100	min.2%
P	PRALKA	Ø50	min.2%
PI	PISUAR	Ø50	min.2%

Uwagi:

- wszystkie przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej danej przegrody
- przewody prowadzone po wierzchu ścian lub pod stropem obudować płytą gk (na życzenie Inwestora)
- na podejściach zimnej i ciepłej wody pod umywalkii i zlewy zamontować oddcinające zawory kulowe

Temat: Przebudowa pomieszczeń sanitariatów w budynku Świątlicy Wileńskiej oraz OSP w Przesełdów, Przesełdów 31, działka nr ewid.406, obr. Przesełdów		
Inwestor: Urząd Gminy w Ujeździe ul. Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd		
Localizacja: woj. łódzkie, powiat tomaszowski, gmina Ujazd miejscowość Przesełdów		
Brutto: SANITARNA		
Nazwa rysunku: WC MĘSKIE INSTALACJA WOD. -KAN.		
Projektant:		
Opis:	tech. bud. Jakub Bloch	mgr inż Hubert Kotylnia
Data: 2018	Faza projektu: P.B.	Skala: 1:50
		Nr rys. S-02