

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Parkowej 2
ADRES INWESTYCJI : 97-225 Ujazd, ul. Parkowa 2, dz. nr ewid. 1235, obr. Ujazd, gmina Ujazd
INWESTOR : GMINA UJAZD
ADRES INWESTORA : PL. KOŚCIUSZKI 6, 97-225 UJAZD

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł



Słownie:

WYKONAWCA :

PIASNY STUDIO
Marzena Biesiada-Piasny
Jadwigów 47, 97-200 Tomaszów Maz.
nip: 9680861408 reg-367391281
tel: 509-572-740

Data opracowania

16.10.2018r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

16.10.2018r.

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Wartość zł
1	2	3	4	5	6
Wymiana stolarki okiennej					
1 KORYTARZ					
1	KNR 4-01 0354-d.1 12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	1.65	
2	KNR 0-19 0929-d.1 10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² wraz z obróbką ościeży - kolor białe; wsp. dla okna U _{max} = 0,9 W/m ² K	m ²	1.47*1.46 = 2.15	
3	KNR-W 2-02 d.1 2119-02 analogia	Parapety wewnętrzne z PCV - szerokość 25 cm	m	1.65	
4	NNRNKB 202 d.1 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne kolor brąz szer. 25 cm	m ²	0.25*1.55 = 0.39	
5	NNRNKB 202 d.1 2020-01	Wykonanie gładzi gipsowych po obsadzeniu okien na wewnętrznych ościeżach	m ²	1.47*0.3*3 = 1.32	
6	KNR 4-01 1204-d.1 02 z.sz.2.3. analogia	Malowanie ościeży i uzupełnionych obróbek farbą emulsyjną w kolorze dopasowanym do istniejącego.	m ²	1.47*0.3*3 = 1.32	
Razem dział KORYTARZ					

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyce- ny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Wartość zł
1	2	3	4	5	6
2 LOKAL NR 1					
7	KNR 4-01 0354- d.2 12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	1.0+1.6 = 2.60	
8	KNR 0-19 0929- d.2 06	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 wraz z obróbką ościeży - kolor białe; wsp. dla okna $U_{max}=0,9 W/m^2K$	m ²	0.9*1.47 = 1.32	
9	KNR 0-19 0929- d.2 09	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 wraz z obróbką ościeży - kolor białe; wsp. dla okna $U_{max}=0,9 W/m^2K$	m ²	1.48*1.17 = 1.73	
10	KNR 0-19 0929- d.2 11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 wraz z obróbką ościeży - kolor białe; wsp. dla okna $U_{max}=0,9 W/m^2K$	m ²	1.48*2.20 = 3.26	
11	KNR-W 2-02 d.2 2119-02 analogia	Parapety wewnętrzne z PCV - szerokość 25 cm	m	1.0+1.6 = 2.60	
12	NNRNKB 202 d.2 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne kolor brąz szer. 25 cm	m ²	(1.0+1.55+< przy drzwiach balkonowych> 1.55)*0.25 = 1.03	
13	NNRNKB 202 d.2 2020-01	Wykonanie gładzi gipsowych po obsadzeniu okien na wewnętrznych ościeżach	m ²	(0.9+1.47*2)* 0.3+(1.48+ 1.17*2)*0.3+ (1.48+2*2.20) *0.3 = 4.06	
14	KNR 4-01 1204- d.2 02 z.sz.2.3. analogia	Malowanie ościeży i uzupełnionych obróbek farbą emulsyjną w kolorze dopasowanym do istniejącego.	m ²	(0.9+1.47*2)* 0.3+(1.48+ 1.17*2)*0.3+ (1.48+2*2.20) *0.3 = 4.06	
Razem dział LOKAL NR 1					

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Wartość zł
1	2	3	4	5	6
3 LOKAL NR 2					
15	KNR 4-01 0354-d.3 12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	2.2+1.6+1.6 = 5.40	
16	KNR 0-19 0929-d.3 10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 wraz z obróbką ościeży - kolor biały; wsp. dla okna $U_{max} = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$	m ²	1.47*1.47+ 1.48*1.41 = 4.25	
17	KNR 0-19 0929-d.3 11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 wraz z obróbką ościeży - kolor biały; wsp. dla okna $U_{max} = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$	m ²	2.09*1.48 = 3.09	
18	KNR-W 2-02 d.3 2119-02 analogia	Parapety wewnętrzne z PCV - szerokość 25 cm	m	2.2+1.6+1.6 = 5.40	
19	NNRNKB 202 d.3 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne kolor brąz szer. 25 cm	m ²	(2.15+1.55*2) *0.25 = 1.31	
20	NNRNKB 202 d.3 2020-01	Wykonanie gładzi gipsowych po obsadzeniu okien na wewnętrznych ościeżach	m ²	1.47*0.3*3+ (1.48+1.41*2) *0.3+(2.09+ 1.48*2)*0.3 = 4.13	
21	KNR 4-01 1204-d.3 02 z.sz.2.3. analogia	Malowanie ościeży i uzupełnionych obróbek farbą emulsyjną w kolorze dopasowanym do istniejącego.	m ²	1.47*0.3*3+ (1.48+1.41*2) *0.3+(2.09+ 1.48*2)*0.3 = 4.13	
Razem dział LOKAL NR 2					

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS	
RAZEM	
1 KORYTARZ	
2 LOKAL NR 1	
3 LOKAL NR 2	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	KORYTARZ	
2	LOKAL NR 1	
3	LOKAL NR 2	
	Narzuty kosztorysu	
	RAZEM	

Słownie: