

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : WEWNĘTRZNA DROGA DOAZDOWA I PARKING DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY ZESPO-
LE SZKÓŁ W UJEZDZIE
ADRES INWESTYCJI : Ujazd ul. Rokicińska 6
INWESTOR : Urząd Gminy Ujazd
ADRES INWESTORA : 97-225 Ujazd ul. Pl. Kościuszki 6
BRANŻA : drogowa wewnętrzna
DATA OPRACOWANIA : 28.06.2010

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : czerwiec 2010

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.06.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		WEWNĘTRZNA DROGA DOJAZDOWA I PARKING DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH			
1.1		Roboty montażowe			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1.	0111-01	równinnym.			
1		0.5	km	0.500	
				RAZEM	0.500
2	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w	m ³		
d.1.	0202-05	gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.			
1		1620	m ³	1620.000	
				RAZEM	1620.000
3	KNNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-	m ³		
d.1.	0214-04	chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV			
1		Krotność = 9	m ³	1620.000	
		1620		RAZEM	1620.000
4	KNNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z piasku	m ³		
d.1.	0235-01				
1		460	m ³	460.000	
				RAZEM	460.000
5	KNNR 6	Warstwy odsączające z piasku zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm	m ²		
d.1.	0104-01	Krotność = 1.5			
1		920	m ²	920.000	
				RAZEM	920.000
6	KNNR 6	Warstwy odsączającez piasku zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
d.1.	0104-01				
1		680	m ²	680.000	
				RAZEM	680.000
7	KNNR 6	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 22 cm	m ²		
d.1.	0113-02				
1		1471.39	m ²	1471.390	
				RAZEM	1471.390
8	KNNR 6	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cemen-	m ²		
d.1.	0502-03	towo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem			
1		1471.39	m ²	1471.390	
				RAZEM	1471.390
9	KNNR 6	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
d.1.	0113-02				
1		0.67*8	m ²	5.360	
				RAZEM	5.360
10	KNNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm	m		
d.1.	0605-07				
1		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNNR 2-02	Ściany oporowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej beton B-20	m ³		
d.1.	0238-01				
1		0.56	m ³	0.560	
				RAZEM	0.560
12	KNNR 2-02	Ściany oporowe (część pionowa) o przekroju prostokątnym grubości do 25 cm	m ³		
d.1.	0239-04	beton B-20			
1		3.85	m ³	3.850	
				RAZEM	3.850
13	KNNR 6	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm	m ²		
d.1.	0204-01				
1		85	m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
14	KNNR 6	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa górna o gr. 10 cm	m ²		
d.1.	0204-05				
1		85	m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
15	KNNR 1	Profilowanie skarp i nasypów w gruntach kat.I-III	m ²		
d.1.	0503-01				
1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		450	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
16 d.1. 1	KNNR 1 0526-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim	m ³		
		450*0.05	m ³	22.500	
				RAZEM	22.500
17 d.1. 1	KNR 2-21 0403-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem	ha		
		450/10000	ha	0.045	
				RAZEM	0.045
18 d.1. 1	KNR 2-21 0323-01	Sadzenie tuji o wys. 1,0 m	szt.		
		160	szt.	160.000	
				RAZEM	160.000
19 d.1. 1	KNR 2-21 0218-01 analogia	Rozścielenie kory	m ³		
		10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
20 d.1. 1	kalk. własna	Ułożenie fizeliny	m ²		
		160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		WEWNĘTRZNA DROGA DOJAZDOWA I PARKING DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH				
1.1		Roboty montażowe				
1 d.1. 1	KNNR 1 0111-01 1)	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.5		
2 d.1. 1	KNNR 1 0202-05 1)	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	1620		
3 d.1. 1	KNR 2-01 0214-04 2)	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transpor- tu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 9	m ³	1620		
4 d.1. 1	KNR 2-01 0235-01 2)	Formowanie i zagęszczanie nasypów z piasku	m ³	460		
5 d.1. 1	KNNR 6 0104-01 1)	Warstwy odsączające z piasku zagęszczane mecha- nicznie o gr.15 cm Krotność = 1.5	m ²	920		
6 d.1. 1	KNNR 6 0104-01 1)	Warstwy odsączającez piasku zagęszczane mecha- nicznie o gr.10 cm	m ²	680		
7 d.1. 1	KNNR 6 0113-02 1)	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 22 cm	m ²	1471.39		
8 d.1. 1	KNNR 6 0502-03 1)	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	1471.39		
9 d.1. 1	KNNR 6 0113-02 1)	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	0.67*8 = 5.360		
10 d.1. 1	KNR 2-31 0605-07 3)	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm	m	8		
11 d.1. 1	KNR 2-02 0238-01 4)	Ściany oporowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej beton B-20	m ³	0.56		
12 d.1. 1	KNR 2-02 0239-04 4)	Ściany oporowe (część pionowa) o przekroju prostokąt- nym grubości do 25 cm beton B-20	m ³	3.85		
13 d.1. 1	KNNR 6 0204-01 1)	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm	m ²	85		
14 d.1. 1	KNNR 6 0204-05 1)	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa górna o gr. 10 cm	m ²	85		
15 d.1. 1	KNNR 1 0503-01 1)	Profilowanie skarp i nasypów w gruntach kat.I-III	m ²	450		
16 d.1. 1	KNNR 1 0526-01 1)	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim	m ³	450*0.05 = 22.500		
17 d.1. 1	KNR 2-21 0403-04 5)	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem	ha	450/10000 = 0.045		
18 d.1. 1	KNR 2-21 0323-01 5)	Sadzenie tuji o wys. 1,0 m	szt.	160		
19 d.1. 1	KNR 2-21 0218-01 5) analogia	Rozścielenie kory	m ³	10		
20 d.1. 1	kalk. własna	Ułożenie fizeliny	m ²	160		
Razem dział: Roboty montażowe						
Razem dział: WEWNĘTRZNA DROGA DOJAZDOWA I PARKING DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Wydawnictwo
1	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
2	ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996
3	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
4	ORGBUD wyd. spec. 1998
5	Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1.1	Roboty montażowe						
1	WEWNĘTRZNA DROGA DO- JAZDOWA I PARKING DLA SA- MOCHODÓW OSOBOWYCH						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: