

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BIEŻNI ZE SKOCZNIĄ W DAL PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W UJEZDZIE
ADRES INWESTYCJI : Ujazd ul. Rokicińska 6
INWESTOR : Urząd Gminy Ujazd
ADRES INWESTORA : 97-225 Ujazd ul.Pl. Kościuszki 6

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		BIEŻNIA ZE SKOCZNIĄ W DAL			
1 d.1	KNR-W 2-01 0114-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
		0.1	ha	0.100	
				RAZEM	0.100
2 d.1	KNR 2-01 0205-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		160	m ³	160.000	
				RAZEM	160.000
3 d.1	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z piasku	m ³		
		516	m ³	516.000	
				RAZEM	516.000
4 d.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod betonowa pod obrzeża	m ³		
		8.34	m ³	8.340	
				RAZEM	8.340
5 d.1	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		154.48	m	154.480	
				RAZEM	154.480
6 d.1	KNR 2-02 0607-01 analogia	Ułożenie geomembramy	m ²		
		300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
7 d.1	KNR 2-02 1101-07	Wypełnienie skoczni w dal piaskiem	m ³		
		7.2	m ³	7.200	
				RAZEM	7.200
8 d.1	KNNR 6 0105-04	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm	m ²		
		Krotność = 2			
		260	m ²	260.000	
				RAZEM	260.000
9 d.1	KNR 2-23 0104-03	Podbudowa z kruszyw łamanych o grubości 10 cm frakcji 31,5-63 mm	m ²		
		Krotność = 2			
		260	m ²	260.000	
				RAZEM	260.000
10 d.1	KNR 2-23 0104-03	Podbudowa z kruszyw łamanych o grubości 5 cm frakcji 0-31,5 mm	m ²		
		260	m ²	260.000	
				RAZEM	260.000
11 d.1	KNR 2-23 0106-03 analogia	Nawierzchnia bespoinowa, nie prefabrykowana nawierzchnia poliuretanowa (zgodnie z opisem technicznym)	m ²		
		260	m ²	260.000	
				RAZEM	260.000
12 d.1	KNR 2-01 0233-05	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III	m ²		
		500	m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
13 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		500	m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
14 d.1	KNNR 1 0526-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim	m ³		
		500	m ³	500.000	
				RAZEM	500.000
15 d.1	KNR 2-21 0403-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem	ha		
		500/10000	ha	0.050	
				RAZEM	0.050
16 d.1	KNR 2-21 0702-06	Mechaniczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m ²		
		500	m ²	500.000	
				RAZEM	500.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		BIEŻNIA ZE SKOCZNIĄ W DAL				
1 d.1	KNR-W 2-01 0114-02¹⁾	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	0.1		
2 d.1	KNR 2-01 0205-03²⁾	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³	160		
3 d.1	KNR 2-01 0235-01³⁾	Formowanie i zagęszczanie nasypów z piasku	m ³	516		
4 d.1	KNR 2-31 0402-03⁴⁾	Ława pod betonowa pod obrzeża	m ³	8.34		
5 d.1	KNR 2-31 0407-04⁴⁾	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	154.48		
6 d.1	KNR 2-02 0607-01⁵⁾ analogia	Ułożenie geomembramy	m ²	300		
7 d.1	KNR 2-02 1101-07⁵⁾	Wypełnienie skoczni w dal piaskiem	m ³	7.2		
8 d.1	KNR 6 0105-04⁶⁾	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm Krotność = 2	m ²	260		
9 d.1	KNR 2-23 0104-03⁷⁾	Podbudowa z kruszyw łamanych o grubości 10 cm frakcji 31,5-63 mm Krotność = 2	m ²	260		
10 d.1	KNR 2-23 0104-03⁷⁾	Podbudowa z kruszyw łamanych o grubości 5 cm frakcji 0-31,5 mm	m ²	260		
11 d.1	KNR 2-23 0106-03⁷⁾ analogia	Nawierzchnia bespoinowa, nie prefabrykowana nawierzchnia poliuretanowa (zgodnie z opisem technicznym)	m ²	260		
12 d.1	KNR 2-01 0233-05²⁾	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III	m ²	500		
13 d.1	KNR 6 0103-03⁶⁾	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	500		
14	KNR 1 0526-01⁶⁾	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim	m ³	500		
15 d.1	KNR 2-21 0403-04⁸⁾	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem	ha	500/10000 = 0.050		
16 d.1	KNR 2-21 0702-06⁸⁾	Mechaniczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m ²	500		
Razem dział: BIEŻNIA ZE SKOCZNIĄ W DAL						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001
2	ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
3	ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996
4	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
5	ORGBUD wyd. spec. 1998
6	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
7	Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996
8	Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: